










# Genio Einbau-LED für den Fußboden IP55 ohne Rahmen walkover recessed LED IP55 without bezel встраиваемый светильник led напольная IP55 без рамки

Licht? Farbe?  
Einrichtung?  
Einbaubarkeit?  
Dies alles ist  
genial. Nein, es  
ist GENIO...

Light? Colour?  
Furnishes?  
Modular? It's all  
ingenious. No, it's  
GENIO...

Свет? Цвет?  
Интерьер?  
Составляемость?  
Все гениально. Нет,  
- GENIO...



Verschalung für das Mauerwerk  
Mounting box  
Опалубка для кладки

## Zubehör Accessories Аксессуары

		Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
Kabel 6-polig 1 m - 6 pole cable m 1 - 6-полюсный кабель м 1		506854.02	45129
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	320 mm	G.C0320	67374
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	620 mm	G.C0620	67375
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	920 mm	G.C0920	67376
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1220 mm	G.C01220	67377
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1520 mm	G.C1520	67378
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1820 mm	G.C1820	67379
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	10W/24V	L10/24	44247
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	15W/24V	L15/24	47973
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	40W/24V	L40/24	47109
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	70W/24V	L70/24	45967
Farbsteuergerät - Colour control power pack - Центральный блок регулятора цвета		505214.02	45128

# Genio Einbau-LED für den Fußboden IP55 ohne Rahmen walkover recessed LED IP55 without bezel

встраиваемый светильник led напольная IP55 без рамки

Artikelnummer Code Код	Watt Watt Ватт	Leuchtenfarbe / LED-Anzahl Light colour / Q.ty LED Цвет света / Кол-во Led	Länge Length Длина	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP55 CE □ F
<b>Genio led</b>	3W	□ Led Weiße - White - белый	20	315 mm	G315W.55	67347
	3W	■ Led Rote - Red - красный	20	315 mm	G315R.55	67348
	3W	■ Led Grüne - Green - зеленый	20	315 mm	G315V.55	66730
	3W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	20	315 mm	G315G.55	69316
	3W	■ Led Blaue - Blue - синий	20	315 mm	G315B.55	67349
	6W	□ Led Weiße - White - белый	40	615 mm	G615W.55	67350
	6W	■ Led Rote - Red - красный	40	615 mm	G615R.55	67351
	6W	■ Led Grüne - Green - зеленый	40	615 mm	G615V.55	69317
	6W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	40	615 mm	G615G.55	69318
	6W	■ Led Blaue - Blue - синий	40	615 mm	G615B.55	67352
	9W	□ Led Weiße - White - белый	60	915 mm	G915W.55	67353
	9W	■ Led Rote - Red - красный	60	915 mm	G915R.55	67354
	9W	■ Led Grüne - Green - зеленый	60	915 mm	G915V.55	69319
	9W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	60	915 mm	G915G.55	69320
	9W	■ Led Blaue - Blue - синий	60	915 mm	G915B.55	68799
	12W	□ Led Weiße - White - белый	80	1215 mm	G1215W.55	67346
	12W	■ Led Rote - Red - красный	80	1215 mm	G1215R.55	67344
	12W	■ Led Grüne - Green - зеленый	80	1215 mm	G1215V.55	69321
	12W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	80	1215 mm	G1215G.55	68776
	12W	■ Led Blaue - Blue - синий	80	1215 mm	G1215B.55	66763
	15W	□ Led Weiße - White - белый	100	1515 mm	G1515W.55	67359
	15W	■ Led Rote - Red - красный	100	1515 mm	G1515R.55	68800
	15W	■ Led Grüne - Green - зеленый	100	1515 mm	G1515V.55	66768
	15W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	100	1515 mm	G1515G.55	69322
	15W	■ Led Blaue - Blue - синий	100	1515 mm	G1515B.55	67356
	18W	□ Led Weiße - White - белый	120	1815 mm	G1815W.55	67362
	18W	■ Led Rote - Red - красный	120	1815 mm	G1815R.55	67360
	18W	■ Led Grüne - Green - зеленый	120	1815 mm	G1815V.55	69323
	18W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	120	1815 mm	G1815G.55	69324
	18W	■ Led Blaue - Blue - синий	120	1815 mm	G1815B.55	66772
	4.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	66	315 mm	G315RGB.55	67364
	9.6W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	132	615 mm	G615RGB.55	67365
	14.4W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	198	915 mm	G915RGB.55	67366
	19.2W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	264	1215 mm	G1215RGB.55	67367
	24W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	330	1515 mm	G1515RGB.55	67368
	28.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	396	1815 mm	G1815RGB.55	67369

Länge durch Verlängerungen von 300 mm auf 4500 mm max. zu erweitern.  
Length can be increased utilising 300 mm modules up to a max. length of 4500 mm  
Длина может быть увеличена отрезками по 300 мм до макс. 4500 мм

## Produkteigenschaften

### Product Specifications

Данные изделия

**Schirm - Louvre** - Экран

Opal 6 mm - Opal 6 mm - Опаловый 6 мм

**Körper - Body** - Корпус





Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия

**Charakteristika - Features** - Характеристики

Einbauabmessungen 36mm x 49mm pro gewählte Länge  
Measurements mounting box size 36mm x 49mm x selected length  
Размеры встраиваемого блока 36мм x 49мм на выбранную длину

# Genio Einbau-LED Wand / Decke mit Rahmen recessed LED wall / ceiling with bezel

встраиваемый светильник led настенный/потолочный с рамкой



## Zubehör Accessories

Аксессуары		Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
Kabel 6-polig 1 m - 6 pole cable m 1 - 6-полюсный кабель м 1		506854.02	45129
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	320 mm	G.C0320 C	70698
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	620 mm	G.C0620 C	70699
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	920 mm	G.C0920 C	70700
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1220 mm	G.C1220 C	70702
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1520 mm	G.C1520 C	70703
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1820 mm	G.C1820 C	70704
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	10W/24V	L10/24	44247
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	15W/24V	L15/24	47973
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	40W/24V	L40/24	47109
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	70W/24V	L70/24	45967
Farbsteuergerät - Colour control power pack - Центральный блок регулятора цвета		505214.02	45128

# Genio Einbau-LED Wand / Decke mit Rahmen recessed LED wall / ceiling with bezel

встраиваемый светильник led настенный/потолочный с рамкой

Artikelnummer Code Код	Watt Watt Ватт	Leuchtenfarbe / LED-Anzahl Light colour / Q.ty LED Цвет света / Кол-во Led	Länge Length Длина	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP44 CE □ F
<b>Genio led</b>	3W	□ Led Weiße - White - белый	20	330 mm	G330W.55	66686
	3W	■ Led Rote - Red - красный	20	330 mm	G330R.55	65692
	3W	■ Led Grüne - Green - зеленый	20	330 mm	G330V.55	69722
	3W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	20	330 mm	G330G.55	69723
	3W	■ Led Blaue - Blue - синий	20	330 mm	G330B.55	65689
	6W	□ Led Weiße - White - белый	40	630 mm	G630W.55	66694
	6W	■ Led Rote - Red - красный	40	630 mm	G630R.55	66693
	6W	■ Led Grüne - Green - зеленый	40	630 mm	G630V.55	69724
	6W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	40	630 mm	G630G.55	69725
	6W	■ Led Blaue - Blue - синий	40	630 mm	G630B.55	66692
	9W	□ Led Weiße - White - белый	60	930 mm	G930W.55	66695
	9W	■ Led Rote - Red - красный	60	930 mm	G930R.55	66696
	9W	■ Led Grüne - Green - зеленый	60	930 mm	G930V.55	69726
	9W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	60	930 mm	G930G.55	69727
	9W	■ Led Blaue - Blue - синий	60	930 mm	G930B.55	66697
	12W	□ Led Weiße - White - белый	80	1230 mm	G1230W.55	66765
	12W	■ Led Rote - Red - красный	80	1230 mm	G1230R.55	66699
	12W	■ Led Grüne - Green - зеленый	80	1230 mm	G1230V.55	69728
	12W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	80	1230 mm	G1230G.55	69729
	12W	■ Led Blaue - Blue - синий	80	1230 mm	G1230B.55	66698
	15W	□ Led Weiße - White - белый	100	1530 mm	G1530W.55	66705
	15W	■ Led Rote - Red - красный	100	1530 mm	G1530R.55	66704
	15W	■ Led Grüne - Green - зеленый	100	1530 mm	G1530V.55	69730
	15W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	100	1530 mm	G1530G.55	69731
	15W	■ Led Blaue - Blue - синий	100	1530 mm	G1530B.55	66703
	18W	□ Led Weiße - White - белый	120	1830 mm	G1530W.55	66706
	18W	■ Led Rote - Red - красный	120	1830 mm	G1530R.55	66769
	18W	■ Led Grüne - Green - зеленый	120	1830 mm	G1530V.55	69732
	18W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	120	1830 mm	G1530G.55	69733
	18W	■ Led Blaue - Blue - синий	120	1830 mm	G1530B.55	66708
	4.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	66	330 mm	G330RGB.55	65690
	9.6W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	132	630 mm	G630RGB.55	66687
	14.4W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	198	9130 mm	G930RGB.55	66688
	19.2W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	264	1230 mm	G1230RGB.55	66689
	24W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	330	1530 mm	G1530RGB.55	66690
	28.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	396	1830 mm	G1830RGB.55	66691

Länge durch Verlängerungen von 300 mm auf 4500 mm max. zu erweitern.

Length can be increased utilising 300 mm modules up to a max. length of 4500 mm

Длина может быть увеличена отрезками по 300 мм до макс. 4500 мм

## Produkteigenschaften

### Product Specifications

Данные изделия

**Schirm - Louvre** - Экран

Opal 3 mm - Opal 3 mm - Опаловый 3 мм

**Körper - Body** - Корпус

Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия

**Charakteristika - Features** - Характеристики


Einbauabmessungen 46mm x 49mm x gewählte Länge minus 15mm  
Measurements mounting box 46mm x 49mm x selected length less 15mm  
Размеры встраиваемого блока 46мм x 49мм на выбранную длину, уменьшенную на 15 мм













# Genio Einbau-Leuchtstofflampe Wand / Decke mit Rahmen recessed fluorescent wall / ceiling with bezel

встраиваемый светильник флюоресцентный настенный/потолочный с рамкой



Einbauabmessungen  
Box measurements  
размеры встраиваемого блока



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Länge Length Длина	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP44 CE □ F
<b>Genio fluo</b>	T4  i.	8W	380 mm	G5	■ AL	GE.08.IC	66680	
	T4  i.	16W	530 mm	G5	■ AL	GE.16.IC	66476	
	T4  i.	24W	910 mm	G5	■ AL	GE.24.IC	66684	
	T4  i.	28W	1210 mm	G5	■ AL	GE.28.IC	66685	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Schirm - Louvre** - Экран

Opal 3 mm oder transparent geriffelt - Opal 3 mm or clear ribbed - Опаловый 3 мм или прозрачный рифленый

**Körper - Body** - Корпус

Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия

**Netzteil - Ballast** - Электронный

Elektronisches 230V/50Hz inkl. - Electronic 230V/50Hz included - блок питания

**Reflektor - Riflettore** - Рефлектор

Verspiegeltes Aluminium - Specular aluminium - Зеркальный алюминиевый

**Charakteristika - Features** - Характеристики

Einbauabmessungen 46mm x 49mm x gewählte Länge minus 15mm  
Measurements mounting box 46mm x 49mm x selected length less 15mm  
Размеры встраиваемого блока 46мм x 49мм на выбранную длину, уменьшенную на 15 мм

## Zubehör Accessories

Аксессуары

Kasten für das Mauerwerk für - Mounting box for - Коробка для кладки для	8W	G.C08W	67371
Kasten für das Mauerwerk für - Mounting box for - Коробка для кладки для	16W	G.C16W	67104
Kasten für das Mauerwerk für - Mounting box for - Коробка для кладки для	24W	G.C24W	67372
Kasten für das Mauerwerk für - Mounting box for - Коробка для кладки для	28W	G.C28W	67373
Bewegliches Verbindungsstück - Flexible joint - Гибкое соединение		GE.CU.FL	67331

\* T4 Röhren farbig und Triphosphor (siehe 237)  
T4 tubes coloured and triphosphorus (see pg. 237)  
трубы T4 цветные и трифосфорные (смотреть 237)



Einschließlich der Glühlampen  
T4 3000K. Farbige  
Glühlampen oder Glühlampen  
anderer Färbung sind separat  
zu bestellen.



T4 3000K tube included. For  
coloured or other tube tones  
order separately.

Включает лампы T4 3000K.  
Для ламп цветных или другой  
тональности, заказывается  
отдельно.



# Genio LED-Pendelleuchte

## suspension LED

подвесная лампа led



Bewegliches Verbindungsstück  
Flexible joint  
Гибкое соединение



### Zubehör Accessories

Аксессуары

Kabel für die Aufhängung mit Regulierung - Adjustable suspension wire - Кабель для подвесной лампы с регулятором		C/1500	65962
Kabel für die Aufhängung mit Versorgung - Suspension cable with power supply - Кабель для подвесной лампы с блоком питания		C/1600	69904
Bewegliche Krümmung - Flexible curve - Гибкое колено		GE.CU.FL	67381
Parallelverbindung - Parallel coupling - Параллельное соединение		GE.ACPA	69244
Lineares Verbindungsstück - Linear joint - Линейное соединение		GE.GI.LI	67380
Abschlussstopfen - End cap - Заглушка		GE.TM	66804
Farbsteuergerät - Colour control power pack - Центральный блок регулятора цвета		505214.02	45128
Elektronisches Netzteil - Electronic ballast - Электронный блок питания	10W/24V	L10/24	44247
Elektronisches Netzteil - Electronic ballast - Электронный блок питания	15W/24V	L15/24	47973
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	40W/24V	L40/24	47109
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	70W/24V	L70/24	45967

### Artikelnummer Code for ordering

Код для заказа

### Ced Ced Ced

# Genio LED-Pendelleuchte suspension LED подвесная лампа led

Artikelnummer Code Код	Watt Watt Ватт	Leuchtenfarbe / LED-Anzahl Light colour / Q.ty LED Цвет света / Кол-во Led	Länge Length Длина	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP44 CE □ F
<b>Genio led</b>	3W	□ Led Weiße - White - белый	20	315 mm	G315W.MD	66660
	3W	■ Led Rote - Red - красный	20	315 mm	G315R.MD	66661
	3W	■ Led Grüne - Green - зеленый	20	315 mm	G315V.MD	69300
	3W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	20	315 mm	G315G.MD	69299
	3W	■ Led Blaue - Blue - синий	20	315 mm	G315B.MD	66662
	6W	□ Led Weiße - White - белый	40	615 mm	G615W.MD	66665
	6W	■ Led Rote - Red - красный	40	615 mm	G615R.MD	66664
	6W	■ Led Grüne - Green - зеленый	40	615 mm	G615V.MD	69302
	6W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	40	615 mm	G615G.MD	69301
	6W	■ Led Blaue - Blue - синий	40	615 mm	G615B.MD	66663
	9W	□ Led Weiße - White - белый	60	915 mm	G915W.MD	66666
	9W	■ Led Rote - Red - красный	60	915 mm	G915R.MD	66667
	9W	■ Led Grüne - Green - зеленый	60	915 mm	G915V.MD	69310
	9W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	60	915 mm	G915G.MD	69309
	9W	■ Led Blaue - Blue - синий	60	915 mm	G915B.MD	66668
	12W	□ Led Weiße - White - белый	80	1215 mm	G1215W.MD	66671
	12W	■ Led Rote - Red - красный	80	1215 mm	G1215R.MD	66670
	12W	■ Led Grüne - Green - зеленый	80	1215 mm	G1215V.MD	69304
	12W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	80	1215 mm	G1215G.MD	69303
	12W	■ Led Blaue - Blue - синий	80	1215 mm	G1215B.MD	66669
	15W	□ Led Weiße - White - белый	100	1515 mm	G1515W.MD	66672
	15W	■ Led Rote - Red - красный	100	1515 mm	G1515R.MD	67358
	15W	■ Led Grüne - Green - зеленый	100	1515 mm	G1515V.MD	69306
	15W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	100	1515 mm	G1515G.MD	69305
	15W	■ Led Blaue - Blue - синий	100	1515 mm	G1515B.MD	66674
	18W	□ Led Weiße - White - белый	120	1815 mm	G1815W.MD	66677
	18W	■ Led Rote - Red - красный	120	1815 mm	G1815R.MD	66676
	18W	■ Led Grüne - Green - зеленый	120	1815 mm	G1815V.MD	69308
	18W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	120	1815 mm	G1815G.MD	69307
	18W	■ Led Blaue - Blue - синий	120	1815 mm	G1815B.MD	68798
	4.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	66	315 mm	G315RGB.MD	66652
	9.6W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	132	615 mm	G615RGB.MD	66653
	14.4W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	198	915 mm	G915RGB.MD	66654
	19.2W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	264	1215 mm	G1215RGB.MD	66657
	24W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	330	1515 mm	G1515RGB.MD	68797
	28.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	396	1815 mm	G1815RGB.MD	66659

Länge durch Verlängerungen von 300 mm auf 4500 mm max. zu erweitern.  
Length can be increased utilising 300 mm modules up to a max. length of 4500 mm  
Длина может быть увеличена отрезками по 300 мм до макс. 4500 мм

## Produkteigenschaften

### Product Specifications

Данные изделия



**Schirm - Louvre** - Экран

Opal 3 mm - Opal 3 mm - Опаловый 3 мм



**Körper - Body** - Корпус





Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия

# Genio Leuchtstoff-Pendelleuchte suspension fluorescent подвесная лампа флюоресцентный



Bewegliches Verbindungsstück  
Flexible joint  
Гибкое соединение



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Länge Length Длина	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP44 CE □ ▽
<b>Genio fluo</b>	T4  i.	8W	365 mm	G5	■ AL	GE.08.MD	65693	
	T4  i.	16W	515 mm	G5	■ AL	GE.16.MD	66648	
	T4  i.	24W	895 mm	G5	■ AL	GE.24.MD	66649	
	T4  i.	28W	1195 mm	G5	■ AL	GE.28.MD	66650	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

### Körper - Body - Корпус

Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия

### Diffuser - Diffuser - Диффузор

Transparent geriffelt - Clear ribbed - Прозрачный рифленый

### Netzteil - Ballast - Электронный

Elektronisches 230V/50Hz inkl. - Electronic 230V/50Hz included - блок питания

### Reflektor - Riflettore - Рефлектор

Verspiegeltes Aluminium - Specular aluminium - Зеркальный алюминиевый

### Zubehör

#### Accessories

Аксессуары

Kabel für die Aufhängung mit Regulierung - Adjustable suspension wire - Кабель для подвесной лампы с регулятором

Kabel mit Versorgung - Power supply cable - Кабель с блоком питания

Bewegliche Krümmung - Flexible curve - Гибкое колено

Parallelverbindung - Parallel coupling - Параллельное соединение

Lineares Verbindungsstück - Linear joint - Линейное соединение

Abschlussstopfen - End cap - Заглушка

C/1500 65962

C/1600 69904

GE.CU.FL 67381

GE.ACPA 69244

GE.GI.LI 67380

GE.TM 66804

Einschließlich der Glühlampen  
T4 3000K. Farbige  
Glühlampen oder Glühlampen  
anderer Färbung sind separat  
zu bestellen.

T4 3000K tube included. For  
coloured or other tube tones  
order separately.

Включает лампы T4 3000K.  
Для ламп цветных или другой  
тональности, заказывается  
отдельно.



\* T4 Röhren farbig und Triphosphor (siehe 237)  
T4 tubes coloured and triphosphorus (see pg. 237)  
трубы T4 цветные и трифосфорные (смотреть 237)




# Genio LED Wand / Decke

## LED wall / ceiling



### led настенный/потолочный



Wandmontage  
Wall mounted  
Установка на стене



Deckenmontage  
Ceiling mounted  
Установка на потолке



Die geeigneten Befestigungen müssen genau spezifiziert werden  
Specify required mounting fixtures when ordering  
Обязательно указывать соответствующие крепления

#### Zubehör Accessories Аксессуары

Wandbefestigung - Wall fixture - Настенное крепление

Deckenbefestigung - Ceiling fixture - Потолочное крепление

Elektronisches Netzteil - Electronic ballast - Электронный блок питания 10W/24V

Elektronisches Netzteil - Electronic ballast - Электронный блок питания 15W/24V

Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор 40W/24V

Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор 70W/24V

Farbsteuergerät - Colour control power pack - Центральный блок регулятора цвета

Lineares Verbindungsstück - Linear joint - Линейное соединение

Abschlussstopfen - End cap - Заглушка

#### Artikelnummer Code for ordering Код для заказа

#### Ced Ced Ced

GE.AT.PA 66970

GE.AT.SO 66971

L10/24 44247

L15/24 47973

L40/24 47109

L70/24 45967

505214.02 45128

GE.GI.LI 67380

GE.TM 66804

# Genio LED Wand / Decke

## LED wall / ceiling

### led настенный/потолочный

Artikelnummer Code Код	Watt Watt Ватт	Leuchtenfarbe / LED-Anzahl Light colour / Q.ty LED Цвет света / Кол-во Led	Länge Length Длина	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP44 CE □ F
<b>Genio led</b>	3W	□ Led Weiße - White - белый	20	315 mm	G315W.MD	66660
	3W	■ Led Rote - Red - красный	20	315 mm	G315R.MD	66661
	3W	■ Led Grüne - Green - зеленый	20	315 mm	G315V.MD	69300
	3W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	20	315 mm	G315G.MD	69299
	3W	■ Led Blaue - Blue - синий	20	315 mm	G315B.MD	66662
	6W	□ Led Weiße - White - белый	40	615 mm	G615W.MD	66665
	6W	■ Led Rote - Red - красный	40	615 mm	G615R.MD	66664
	6W	■ Led Grüne - Green - зеленый	40	615 mm	G615V.MD	69302
	6W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	40	615 mm	G615G.MD	69301
	6W	■ Led Blaue - Blue - синий	40	615 mm	G615B.MD	67352
	9W	□ Led Weiße - White - белый	60	915 mm	G915W.MD	66666
	9W	■ Led Rote - Red - красный	60	915 mm	G915R.MD	66667
	9W	■ Led Grüne - Green - зеленый	60	915 mm	G915V.MD	69310
	9W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	60	915 mm	G915G.MD	69309
	9W	■ Led Blaue - Blue - синий	60	915 mm	G915B.MD	66668
	12W	□ Led Weiße - White - белый	80	1215 mm	G1215W.MD	66671
	12W	■ Led Rote - Red - красный	80	1215 mm	G1215R.MD	66670
	12W	■ Led Grüne - Green - зеленый	80	1215 mm	G1215V.MD	69304
	12W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	80	1215 mm	G1215G.MD	69303
	12W	■ Led Blaue - Blue - синий	80	1215 mm	G1215B.MD	66669
	15W	□ Led Weiße - White - белый	100	1515 mm	G1515W.MD	66672
	15W	■ Led Rote - Red - красный	100	1515 mm	G1515R.MD	67358
	15W	■ Led Grüne - Green - зеленый	100	1515 mm	G1515V.MD	69306
	15W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	100	1515 mm	G1515G.MD	69305
	15W	■ Led Blaue - Blue - синий	100	1515 mm	G1515B.MD	66674
	18W	□ Led Weiße - White - белый	120	1815 mm	G1815W.MD	66677
	18W	■ Led Rote - Red - красный	120	1815 mm	G1815R.MD	66676
	18W	■ Led Grüne - Green - зеленый	120	1815 mm	G1815V.MD	69308
	18W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	120	1815 mm	G1815G.MD	69307
	18W	■ Led Blaue - Blue - синий	120	1815 mm	G1815B.MD	68798
	4.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	66	315 mm	G315RGB.MD	66652
	9.6W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	132	615 mm	G615RGB.MD	66653
	14.4W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	198	915 mm	G915RGB.MD	66654
	19.2W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	264	1215 mm	G1215RGB.MD	66657
	24W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	330	1515 mm	G1515RGB.MD	68797
	28.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	396	1815 mm	G1815RGB.MD	66659

Länge durch Verlängerungen von 300 mm auf 4500 mm max. zu erweitern.  
Length can be increased utilising 300 mm modules up to a max. length of 4500 mm  
Длина может быть увеличена отрезками по 300 мм до макс. 4500 мм

#### Produkteigenschaften

#### Product Specifications

Данные изделия

**Schirm - Louvre** - Экран

Opal 3 mm - Opal 3 mm - Опаловый 3 мм

**Körper - Body** - Корпус

Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия














# Genio Leuchtstoffleuchte Wand/Decke fluorescent wall / ceiling светильник флюоресцентный настенный/потолочный







Wandmontage  
Wall mounted  
Установка на стене



Deckenmontage  
Ceiling mounted  
Установка на потолке



Die geeigneten Befestigungen müssen genau spezifiziert werden  
Specify required mounting fixtures when ordering  
Обязательно указывать соответствующие крепления

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Länge Length Длина	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP44 CE □ ▽
<b>Genio fluo</b>	T4  i.	8W	365 mm	G5	■ AL	GE.08.MD	65693	
	T4  i.	16W	515 mm	G5	■ AL	GE.16.MD	66648	
	T4  i.	24W	895 mm	G5	■ AL	GE.24.MD	66649	
	T4  i.	28W	1195 mm	G5	■ AL	GE.28.MD	66650	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

### Körper - Body - Корпус

Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия

### Diffuser - Diffuser - Диффузор

Transparent geriffelt - Clear ribbed - Прозрачный рифленый

### Netzteil - Ballast - Электронный

Elektronisches 230V/50Hz inkl. - Electronic 230V/50Hz included - блок питания

### Reflektor - Riflettore - Рефлектор

Verspiegeltes Aluminium - Specular aluminium - Зеркальный алюминиевый

## Zubehör

### Accessories

Аксессуары

Wandbefestigung - Wall fixture - Настенное крепление

Deckenbefestigung - Ceiling fixture - Потолочное крепление

Lineares Verbindungsstück - Linear joint - Линейное соединение

Abschlussstopfen - End cap - Заглушка

Bewegliche Krümmung - Flexible curve - Гибкое колено

\* T4 Röhren farbig und Triphosphor (siehe 237)

T4 tubes coloured and triphosphorus (see pg. 237)

трубы T4 цветные и трифосфорные (смотреть 237)

GE.AT.PA 66970

GE.AT.SO 66971

GE.GI.LI 67380

GE.TM 66804

GE.CU.FL 67381

Einschließlich der Glühlampen  
T4 3000K. Farbige  
Glühlampen oder Glühlampen  
anderer Färbung sind separat  
zu bestellen.

T4 3000K tube included. For  
coloured or other tube tones  
order separately.

Включает лампы T4 3000K.  
Для ламп цветных или другой  
тональности, заказывается  
отдельно.

# Genio Zusammenstellungen composition

КОМПОЗИЦИИ

<b>Artikelnummer</b>	<b>Ced</b>
<b>Code for ordering</b>	<b>Ced</b>
Код для заказа	<b>Ced</b>
GE.C.ROT/2L	69819



Kompakte Pendelleuchte mit Netzspannungsversorgung mit HL neuester Generation. Empfohlene Zusammenstellung für Pubs und Restaurants, für Theken und Ausstellungstische.

Compact suspension lighting for mains voltage with new generation HL lamps. Ideal lighting system for pubs and restaurants and for display counters and tables.

Компактный подвесной светильник с сетевым напряжением с HL нового поколения. Композиции рекомендуются для пивных и ресторанов, для выставочных стендов и экспозиторов.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Ced</b>
<b>Code for ordering</b>	<b>Ced</b>
Код для заказа	<b>Ced</b>
GE.C.BOT/2L	69820



Ultramoderne Pendelleuchte mit speziellen Öffnungswinkeln der Lichtbündel. Empfohlen für die Akzentbeleuchtung im Juwelier- oder im Bekleidungsgeschäft.

Contemporary suspension lighting system which creates angled light beams. Perfect solution for accent lighting jewellery and fashion.

Суперсовременный подвесной светильник с особыми углами раскрытия световых полос. Рекомендуется для подсветки в ювелирных магазинах и бутиках.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Ced</b>
<b>Code for ordering</b>	<b>Ced</b>
Код для заказа	<b>Ced</b>
GE.C.5501/2L	69818




Dichroitischer Halogenspot mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

Dichroic halogen spotlight for mains voltage, rotates and tilts.

Галогенный дихроичный светильник, работающий от сетевого напряжения, ориентируемый и качающийся.

920







# Genio bündige Einbau-LED Wand / Decke ohne Rahmen recessed LED flush wall / ceiling mounted without bezel led встраиваемый светильник настенный/потолочный без рамки

Licht? Farbe?  
Einrichtung?  
Einbaubarkeit?  
Dies alles ist  
genial. Nein, es  
ist GENIO...


Light? Colour?  
Furnishes?  
Modular? It's all  
ingenious. No, it's  
GENIO...

Свет? Цвет?  
Интерьер?  
Составляемость?  
Все гениально. Нет,  
- GENIO...





Verschalung für das Mauerwerk  
Mounting box  
Опалубка для кладки

Bündige Einbauleuchte  
Recessed flush mounted  
Встраиваемый блок по стенке



Deckenbündige Einbauleuchte  
Recessed flush ceiling mounted  
Встраиваемый блок по потолку



## Zubehör Accessories Аксессуары

		Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
Kabel 6-polig 1 m - 6 pole cable m 1 - 6-полюсный кабель м 1		506854.02	45129
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	320 mm	G.C0320	67374
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	620 mm	G.C0620	67375
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	920 mm	G.C0920	67376
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1220 mm	G.C01220	67377
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1520 mm	G.C1520	67378
Verschalung für das Mauerwerk - Mounting box - Опалубка для кладки	1820 mm	G.C1820	67379
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	10W/24V	L10/24	44247
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	15W/24V	L15/24	47973
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	40W/24V	L40/24	47109
Elektronischer Trafo - Electronic transformer - Электронный трансформатор	70W/24V	L70/24	45967
Farbsteuergerät - Colour control power pack - Центральный блок регулятора цвета		505214.02	45128

# Genio bündige Einbau-LED Wand / Decke ohne Rahmen

## recessed LED flush wall / ceiling mounted without bezel

### led встраиваемый светильник настенный/потолочный без рамки

Artikelnummer Code Код	Watt Watt Ватт	Leuchtenfarbe / LED-Anzahl Light colour / Q.ty LED Цвет света / Кол-во Led	Länge Length Длина	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP44 CE □ F
<b>Genio</b>	3W	□ Led Weiße - White - белый	20	315 mm	G315W.44	66732
	3W	■ Led Rote - Red - красный	20	315 mm	G315R.44	68802
	3W	■ Led Grüne - Green - зеленый	20	315 mm	G315V.44	69258
	3W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	20	315 mm	G315G.44	69257
	3W	■ Led Blaue - Blue - синий	20	315 mm	G315B.44	68801
	6W	□ Led Weiße - White - белый	40	615 mm	G615W.44	66733
	6W	■ Led Rote - Red - красный	40	615 mm	G615R.44	66734
	6W	■ Led Grüne - Green - зеленый	40	615 mm	G615V.44	69286
	6W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	40	615 mm	G615G.44	69287
	6W	■ Led Blaue - Blue - синий	40	615 mm	G615B.44	66735
	9W	□ Led Weiße - White - белый	60	915 mm	G915W.44	66738
	9W	■ Led Rote - Red - красный	60	915 mm	G915R.44	66737
	9W	■ Led Grüne - Green - зеленый	60	915 mm	G915V.44	69289
	9W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	60	915 mm	G915G.44	69288
	9W	■ Led Blaue - Blue - синий	60	915 mm	G915B.44	66736
	12W	□ Led Weiße - White - белый	80	1215 mm	G1215W.44	66700
	12W	■ Led Rote - Red - красный	80	1215 mm	G1215R.44	66764
	12W	■ Led Grüne - Green - зеленый	80	1215 mm	G1215V.44	69291
	12W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	80	1215 mm	G1215G.44	69290
	12W	■ Led Blaue - Blue - синий	80	1215 mm	G1215B.44	67201
	15W	□ Led Weiße - White - белый	100	1515 mm	G1515W.44	66766
	15W	■ Led Rote - Red - красный	100	1515 mm	G1515R.44	68803
	15W	■ Led Grüne - Green - зеленый	100	1515 mm	G1515V.44	69293
	15W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	100	1515 mm	G1515G.44	69292
	15W	■ Led Blaue - Blue - синий	100	1515 mm	G1515B.44	66767
	18W	□ Led Weiße - White - белый	120	1815 mm	G1815W.44	66770
	18W	■ Led Rote - Red - красный	120	1815 mm	G1815R.44	66707
	18W	■ Led Grüne - Green - зеленый	120	1815 mm	G1815V.44	69294
	18W	■ Led Gelbe - Yellow - желтый	120	1815 mm	G1815G.44	69295
	18W	■ Led Blaue - Blue - синий	120	1815 mm	G1815B.44	66771
	4.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	66	315 mm	G315RGB.44	66777
	9.6W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	132	615 mm	G615RGB.44	66776
	14.4W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	198	915 mm	G915RGB.44	66775
	19.2W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	264	1215 mm	G1215RGB.44	66774
	24W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	330	1515 mm	G1515RGB.44	66773
	28.8W	■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный	396	1815 mm	G1815RGB.44	68804

Länge durch Verlängerungen von 300 mm auf 4500 mm max. zu erweitern.  
Length can be increased utilising 300 mm modules up to a max. length of 4500 mm  
Длина может быть увеличена отрезками по 300 мм до макс. 4500 мм

#### Produkteigenschaften

#### Product Specifications

Данные изделия

**Schirm - Louvre** - Экран

Opal 3 mm - Opal 3 mm - Опаловый 3 мм

**Körper - Body** - Корпус

Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия

**Charakteristika - Features** - Характеристики

Einbauabmessungen 46mm x 49mm x gewählte Länge minus 15mm  
Measurements mounting box 46mm x 49mm x selected length less 15mm  
Размеры встраиваемого блока 46мм x 49мм на выбранную длину, уменьшенную на 15 мм

# Genio wand-/deckenbündige Einbau-Leuchtstoffleuchte ohne Rahmen


## recessed fluorescent flush wall/ceiling mounted without bezel

### встраиваемый светильник флюоресцентный настенный/потолочный без рамки


Licht? Farbe?  
Einrichtung?  
Einbaubarkeit?  
Dies alles ist  
genial. Nein, es  
ist GENIO...

Light? Colour?  
Furnishes?  
Modular? It's all  
ingenious. No, it's  
GENIO...



Свет? Цвет?  
Интерьер?  
Составляемость?  
Все гениально. Нет,  
- GENIO...



Bündige Einbauleuchte  
Recessed flush mounted  
Встраиваемый блок по стенке



Deckenbündige Einbauleuchte  
Recessed flush ceiling mounted  
Встраиваемый блок по потолку



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Länge Length Длина	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Artikelnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP44 CE □ V
<b>Genio fluo</b>	T4  i.	8W	365 mm	G13	■ AL	GE.08.44	67340	
	T4  i.	16W	515 mm	G13	■ AL	GE.16.44	67341	
	T4  i.	24W	895 mm	G13	■ AL	GE.24.44	67342	
	T4  i.	28W	1195 mm	G13	■ AL	GE.28.44	67343	

#### Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

**Farbe - Colour** - Цвет

Aluminium - Aluminium - Алюминиевый

**Körper - Body** - Корпус

Strangpressteil aus blankem Eloxaluminium  
Extruded anodised natural aluminium  
Экструдированный из натурального анодированного алюминия

**Diffuser - Diffuser** - Диффузор

Transparent geriffelt - Clear ribbed - Прозрачный рифленый

**Einbauabmessg - Measurements** - Размеры встраиваемого блока

Transparent geriffelt - Clear ribbed - Прозрачный рифленый

**Verschaltung - Mounting box** - Опалубка

16W - 38 x 600 mm - 24W - 38 x 980 mm - 28W - 38 x 1280 mm


**Netzteil - Ballast** - Электронный

Elektronisches 230V/50Hz inkl. - Electronic 230V/50Hz included - блок питания

#### Zubehör Accessories Аксессуары

Kasten für das Mauerwerk für - Mounting box for - Коробка для кладки для	8W	G.C08W	67371
Kasten für das Mauerwerk für - Mounting box for - Коробка для кладки для	16W	G.C16W	67104
Kasten für das Mauerwerk für - Mounting box for - Коробка для кладки для	24W	G.C24W	67372
Kasten für das Mauerwerk für - Mounting box for - Коробка для кладки для	28W	G.C28W	67373

\* T4 Röhren farbig und Triphosphor (siehe 235)  
T4 tubes coloured and triphosphorus (see pg. 235)  
трубы T4 цветные и трифосфорные (смотреть 235)



Verschaltung für das Mauerwerk  
Mounting box  
Опалубка для кладки

Einschließlich der Glühlampen T4 3000K.  
Farbige Glühlampen oder Glühlampen  
anderer Färbung sind separat zu bestellen.

T4 3000K tube included. For coloured or  
other tube tones order separately.

Включает лампы T4 3000K. Для ламп цветных  
или другой тональности, заказывается отдельно.