



**Die einzige austauschbare
Einbauleuchte,
flächenbündig versenkbar**

**The only interchangeable
flush mounted
recessed fixture**

**Единственный
взаимозаменяемый
блок по стенке**

Gerät mit Einbau-LED mit der Möglichkeit der Farbänderung durch Ein- und Ausblenden und Blinken mittels eines Steuergeräts. Einfach zu installieren, Dank des Übergehäuses und eines Gehäuses mit einer Türe mit IP67-Abdichtung, PG7-Kabelverschraubung sowie der zugehörigen Klemmenleiste. Sie integriert sich perfekt in jede Art von Oberfläche und ist in folgenden Versionen zu installieren: begehbare Ausführung, Wand- und Deckenausführung. Ein Rahmen ist nicht unbedingt von Nöten.

Recessed LED fixture with control power pack offers the possibility of fade-in/fade-out colour changing and flashing. Easy to install thanks to the mounting box with a IP67 rated wiring access, PG7 cable gland and terminal board. This fixture integrates perfectly with any type of surface and is available in different versions for: walkover, wall and ceiling installation. This model does not require a bezel.

Светильник со встраиваемым led, с возможностью изменения рассеиваемого и мигающего цвета при помощи регулятора. Легко устанавливается, благодаря специальной коробке и камере, оснащенной герметичной дверце по классу

защиты IP67, устройством опрессовки кабеля PG7 и соответствующей зажимной коробкой. Отлично подходит для любой поверхности и может устанавливаться в следующих вариантах: на полу и на потолке. Рамка не обязательна.



Auf Anfrage auch einfarbige Leuchten mit satiniertem Glas.

Upon request multicolour LED can be supplied with satin finish glass.

По заказу могут поставляться одноцветными с сатирированным стеклом.



| Artikelnummer Code Код | Volt Volt Вольт | Watt Watt Ватт | Leuchtenfarbe / LED-Anzahl Light colour / Q.ty LED Цвет света / Кол-во Led | Farbe Colour Цвет | Artikelnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|--|---|--|-------------------|
| Gaia | 24V | 2 | □ Led Weiße - White - белый 25 | ■ □ NE/BI | Gaia25-B | 43715 |
| | 24V | 2 | ■ Led Rote - Red - красный 25 | ■ □ NE/BI | Gaia25-R | 43775 |
| | 24V | 2 | ■ Led Blaue - Blue - синий 25 | ■ □ NE/BI | Gaia25-BLU | 43772 |
| | 24V | 2 | ■ Led Grüne - Green - зеленый 25 | ■ □ NE/BI | Gaia25-V | 43773 |
| | 24V | 2 | ■ Led Gelbe - Yellow - желтый 25 | ■ □ NE/BI | Gaia25-G | 43774 |
| | 24V | 4 | ■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный 64 | ■ □ NE/BI | Gaia64-M | 43648 |
| | 24V | 4 | ■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный 64 | Satiniertes Glas Satin finish glass Сатирированное стекло | Gaia64-G | 61770 |

IP67 CE □ ▽



Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет

ABS schwarz - black ABS - ABS черный

Körper - Body - Корпус

ABS Spritzguss - Injection moulded ABS - ABS штампованный впрыском


Schirm - Louvre - Экран





Diffusorschirm aus Glas oder Polycarbonat, unzerbrechlich, dauerhaft und begehrbar
Glass or polycarbonate diffuser, shockproof, non-deforming and walkover.
Рассеивающий экран стеклянный или из поликарбоната, небующийся, неискажаемый и на который можно наступать.

Charakteristika - Features - Характеристики

Elektrisches Anschlussgehäuse mit Klemmleiste, Silikondichtung,
Türe mit Abdichtung mit PG7-Kabelverschraubung, Edelstahlschrauben.
Hohe Leuchtleistung: >80% - Farbtemperaturen: > 6000K (weiß)
The junction box with terminal board, silicon seal,
access with PG7 cable gland stainless steel screws.
High luminous efficiency: >80% - Colour temperature: >6000K (white)

Коробка для электрических соединений с зажимной коробкой, силиконовой прокладкой, герметичной дверцей с устройством опрессовки кабеля PG7, винтами из нержавеющей стали.
Высокая световая отдача: >80% - Температуры цвета: > 6000K (белый)





Zubehör Accessories Аксессуары

| | Farbe Colour Цвет | Artikelnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| 1 | | GAIAPLACCA | 53851 |
| 2 | | C6x0.35 | 46128 |
| 3 | | CCCIMT | 46138* |
| 4 | | GAIA/CASS | 45964 |
| 4 | | GAIA/CASS/I | 46353 |
| 5 | | GAIA/C/LED | 44150 |
| 5 | | 505214.02 | 45128* |
| 6 | ■ AL | GAIACOR | 43841 |
| 6 | □ BI | GAIACOR/BI | 44586 |
| Trafo - Transformer - Трансформатор | | L10/24 | 45139 |
| Trafo - Transformer - Трансформатор | | L20/24 | 44243 |
| Trafo - Transformer - Трансформатор | | L40/24 | 47109 |
| Trafo - Transformer - Трансформатор | | L70/24 | 45967 |
| Trafo - Transformer - Трансформатор | | 528349 | 69394 |


* gemeinsam zu bestellen
order together
заказывать вместе

Gaia utility

Mini-LED-Deckenleuchte. Sehr nützlich, wenn man kein Einbaugerät verwenden möchte und man ein bewegtes und farbiges Licht wünscht.

Mini LED ceiling fixture. Ideal solution when recessed fixtures are not requested, yet a coloured and moving light effect is required.

Минисветильник потолочный с Led. Очень удобный, если требуется установка без встраивания и движущийся цветной свет.



| Artikelnummer Code Код | Volt Вольт | Leuchtenfarbe / LED-Anzahl Light colour / Q.ty LED Цвет света / Кол-во Led | Farbe Colour Цвет | Artikelnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced |
|------------------------------|---------------|--|-------------------------|--|-------------------|
| Gaia utility | 24V | □ Led Weiße - White - белый 25 | ■ AL | GaiaU/25/B | 61872 |
| | 24V | ■ Led Rote - Red - красный 25 | ■ AL | GaiaU/25/R | 61876 |
| | 24V | ■ Led Blaue - Blue - синий 25 | ■ AL | GaiaU/25/BLU | 61874 |
| | 24V | ■ Led Grüne - Green - зеленый 25 | ■ AL | GaiaU/25/V | 61875 |
| | 24V | ■ Led Gelbe - Yellow - желтый 25 | ■ AL | GaiaU/25/G | 61873 |
| | 24V | ■ Led Mehrfarbige - Multicolour - разноцветный 64 | ■ AL | GaiaU/64/M | 61877 |

IP20 CE □ ▽

| Zubehör Accessories Аксессуары | Artikelnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced |
|---|--|-------------------|
| Lichtsteuergerät - Light control power pack - Регулятор света | GAIA/C/LED | 44150 |
| Lichtsteuergerät und Speicher - Light control power pack with memory - Регулятор света и блока памяти | 505214.02 | 45128* |
| Elektrisches Netzteil für LED - Electric ballast for LED - Электронный блок питания для LED 10W/24V | L10/24 | 44247 |
| Elektrisches Netzteil für LED - Electric ballast for LED - Электронный блок питания для LED 15W/24V | L15/24 | 47973 |
| Elektrisches Netzteil für LED - Electric ballast for LED - Электронный блок питания для LED 40W/24V | L40/24 | 47109 |
| Elektrisches Netzteil für LED - Electric ballast for LED - Электронный блок питания для LED 70W/24V | L70/24 | 45967 |
| Platte zur Lichtsteuerung - Plate for light control - Накладка для регулятора света | GAIAPLACCA | 53851 |
| Verdrahtetes Kabel für 45128 - 1 m - Cable wired for 45128 1 m - Кабель с проводами для 45128 -1 м | CCC1MT | 46138* |

* gemeinsam zu bestellen
order together
заказывать вместе

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет

Stahl - Steel - Сталь

Körper - Body - Корпус

Edelstahl - Stainless steel - Нержавеющая сталь

Schirm - Louvre - Экран


Milchweißes Polycarbonat - Milk white polycarbonate - Поликарбонат молочно-белый

Brick

Befahrbarer Leuchtstein für Wege, Böden und Gärten mit der Möglichkeit der automatischen Farbänderung für besondere Lichtdramaturgien mittels eines Steuergeräts.

Luminous stone like fixture ideal for driveways, paving and gardens supplied with a control power pack offering possibility of automatic colour changing to create lighting effects.

Светящийся камень для улиц, полов и садов с автоматическим изменением цвета для сцен при помощи регулятора.



| Artikelnummer Code Код | Volt Вольт | Watt Ватт | Leuchtenfarbe / LED-Anzahl Light colour / Q.ty LED Цвет света / Кол-во Led | Farbe Colour Цвет | Artikelnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP67 CE □ ▽ |
|------------------------------|---------------|--------------|---|---|--|-------------------|-------------|
| Brick 18 | 24V | 1,3 | <input checked="" type="checkbox"/> Led Mehrfarbige 18 <input checked="" type="checkbox"/> Led Multicolour 18 <input checked="" type="checkbox"/> Led разноцветный 18 | <input type="checkbox"/> Weiß geätzt <input type="checkbox"/> Acid white <input type="checkbox"/> Белый обработанный кислотой | SL-4513.15 | 64244 | |

| Zubehör Accessories Аксессуары | Artikelnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced |
|--|--|-------------------|
| Lichtsteuergerät - Light control power pack - Регулятор света | GAIA/C/LED | 44150 |
| Elektrisches Netzteil für LED - Electric ballast for LED - Электронный блок питания ля LED | L10/24 | 44247 |
| Elektrisches Netzteil für LED - Electric ballast for LED - Электронный блок питания ля LED | L15/24 | 47973 |
| Elektrisches Netzteil für LED - Electric ballast for LED - Электронный блок питания ля LED | L40/24 | 47109 |
| Elektrisches Netzteil für LED - Electric ballast for LED - Электронный блок питания ля LED | L70/24 | 45967 |
| Netzteil - Ballast - Блок питания 70W/24V - IP67 | 528349 | 69394 |

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

| | |
|--|---|
| Körper - Body - Корпус | Pressglas - Pressed glass - Прессованное стекло |
| Charakteristika - Features - Характеристики | Silikonkabel 3 m in der Ausstattung. Getragene Last 1,38 t. 3 m of silicon cable is provided. Resists weights up to 1.38 t. Силиконовый 3-метровый кабель в оснастке. Выдерживаемый вес 1,38 т. |





Vela L6/L10

Die neue Generation der Pendelleuchten, geeignet für jedes Ambiente, von rustikal bis minimalistisch.

New generation of suspension lighting fixtures ideal for any location from country rural to minimalist.

Новое поколение подвесных светильников, подходящих для всех интерьеров, от деревенского до минимализма.



| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Watt Watt Ватт | Q.ty LED Q.ty LED Кол-во Led | Volt Volt Вольт | Anschluss Fitting Крепление | Colour Colour Цвет | Code for ordering Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP20 CE |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---------|
| Vela 6 | QT-DE n.i. | 1x300W | 240/29W | 220 | R7s 112 mm | AC/BL | VELA/1x300/B | 64836 | |
| | QT-DE n.i. | 1x300W | 240/29W | 220 | R7s 112 mm | AC/VE | VELA/1x300/G | 64837 | |
| | QT-DE n.i. | 1x300W | 240/29W | 220 | R7s 112 mm | AC/BI | VELA/1x300/W | 64835 | |
| | QT-DE n.i. | 1x300W | 240/29W | 220 | R7s 112 mm | AC/GI | VELA/1x300/Y | 64838 | |
| | QT-DE n.i. | 1x300W | 240/29W | 220 | R7s 112 mm | AC/RO | VELA/1x300/R | 65224 | |
| Vela 10 | QT-DE n.i. | 2x250W | 400/48W | 220 | R7s 80 mm | AC/R | VELA/2x250/R | 63910 | |
| | QT-DE n.i. | 2x250W | 400/48W | 220 | R7s 80 mm | AC/BI | VELA/2x250/W | 63911 | |
| | QT-DE n.i. | 2x250W | 400/48W | 220 | R7s 80 mm | AC/GI | VELA/2x250/Y | 63913 | |
| | QT-DE n.i. | 2x250W | 400/48W | 220 | R7s 80 mm | AC/VE | VELA/2x250/G | 63912 | |
| | QT-DE n.i. | 2x250W | 400/48W | 220 | R7s 80 mm | AC/BL | VELA/2x250/B | 64834 | |

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Körper - Body - Корпус


Gebürsteter Stahl - Brushed steel - Сталь, очищенная щетками

Charakteristika - Features - Характеристики

LED-Band - LED strips - Ленточный Led

Netzteil - Power supply - Блок питания

Getrennt LED/Halogen 230V - Separate LED / halogen 230V - Отдельный led/галогенная лампа 230







Vela L1

Die neue Generation der Pendelleuchten, geeignet für jedes Ambiente, von rustikal bis minimalistisch.

Eine LED-Kugel gibt Ihnen die Möglichkeit die Farbe auszuwählen und Ihrem Ambiente Originalität zu verleihen.

Eine 50W Halogenleuchte kann es perfekt ausleuchten und macht dabei Ihre Lampe einzigartig.

New generation of suspension lighting fixtures ideal for any location from country rural to minimalist.


A globe of LEDs offers you the possibility of choosing colour giving your interior a touch of originality.

Fitting a 50W halogen bulb provides perfect ambient illumination all in a single and unique light fixture.

Новое поколение подвесных светильников, подходящих для всех интерьеров, от деревенского до минимализма.

Мир лампочек Led, которые дают возможность выбирать цвет и придавать оригинальность интерьеру.

Галогенная лампа на 50 Ватт сможет сделать его идеально освещенным, делая уникальной вашу лампу.



| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Watt Watt Ватт | Q.ty LED Q.ty LED Кол-во Led | Volt Volt Вольт | Anschluss Fitting Крепление | Colour Colour Цвет | Code for ordering Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP20 CE |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---------|
| Vela 1 | QPAR-CB16 n.i. | 50W | 240/29W | 220 | GZ10 | AC/BL | VELA/1X50/BL | 64024 | |
| | QPAR-CB16 n.i. | 50W | 240/29W | 220 | GZ10 | AC/BI | VELA/1X50/BI | 64982 | |
| | QPAR-CB16 n.i. | 50W | 240/29W | 220 | GZ10 | AC/R | VELA/1X50/R | 64983 | |
| | QPAR-CB16 n.i. | 50W | 240/29W | 220 | GZ10 | AC/VE | VELA/1X50/V | 64984 | |
| | QPAR-CB16 n.i. | 50W | 240/29W | 220 | GZ10 | AC/GI | VELA/1X50/G | 65485 | |

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Körper - Body - Корпус

Gebürsteter Stahl - Brushed steel - Сталь, очищенная щетками




Charakteristika - Features - Характеристики

LED-Band 240 - LED strips 240 - Ленточный Led 240

Netzteil - Power supply - Блок питания

Getrennt LED/Halogen 230V - Separate LED / halogen 230V - Отдельный led/галогенная лампа 230






Multi Bulb

Wandleuchte in minimalistischer Form. Anpassbar in den Formen: durch das Ändern des Bereichs und der Leistung der Glühlampen (Halogen-, Glüh- oder Leuchtstofflampe), werden Ihre Anforderungen erfüllt und Ihre Kreativität gesteigert.

Minimalist design sconce. Versatile in its forms: changing type of bulb and wattage (halogen, incandescent or fluorescent), you can satisfy your lighting needs enhancing your creativity.

Настенные светильники минималистической формы
Гибкий по форме при изменении спектра и мощности лампочек (галогенных, ламп накаливания или флюоресцентных), ваши потребности будут удовлетворены, подчеркивая вашу артистичность.



| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Stromversorgung Wattage Электрификация | Anschluss Fitting Крепление | Farbe Colour Цвет | Bestellnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP20 CE □ |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------|-----------|
| Multi bulb Harlekin - Arlecchino | P45 n.i. | 3x25W | E14 | □ TR | MBA3L.AR | 69490 | |
| Multi bulb Aluminium - Aluminium | P45 n.i. | 3x25W | E14 | ■ AL | MBA3L.AL | 69491 | |
| Multi bulb Kristall - Crystal | P45 n.i. | 3x25W | E14 | □ CR | MBA3L.TR | 69492 | |

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Körper - Body - Корпус

Transparentes Plexiglas, Edelstahl
Clear Plexiglas, stainless steel
Прозрачный плексиглас, нержавеющей сталь

Charakteristika - Features - Характеристики

3 Fassungen verbunden mit 1 Schalter
3 bulb holders connected to 1 starter
3 ламповых патрона, соединенных с 1 выключателем

Farbe/Ringe - Colour/rings - Цвет/кольца

Grün / gelb / rot / blau (auf Anfrage einfarbig)
Green / yellow / red / blue (single colour available upon request)
Зеленый / желтый / красный / синий (по заказу одноцветные)



Multi Bulb Harlekin 9F Arlecchino 9F

Minimalistische und flexible Pendelleuchte. Sie kann alle Glühlampen in den Formen und Leistungen aufnehmen, die als E14-Fassungstyp angeboten werden. Halogenglühleuchte mit niedrigem Verbrauch. Sie passt sich Ihren Bedürfnissen an und steigert dabei Ihre Kreativität.

Versatile and minimalist suspension fixture. Can be fitted with all types of bulbs which correspond to type and wattage of E14 bulb holders. Energy saving incandescent and halogen bulbs. Perfectly adapts to your lighting needs enhancing your creativity.

Минималистический и разносторонний подвесной светильник. Может содержать все формы ламп с мощностью и типологией с ламповым патроном E14. Галогенная лампа накаливания низкого потребления. Подходит под любые требования и подчеркивает вашу артистичность. Галогенная лампа накаливания низкого потребления. Подходит под любые требования и подчеркивает вашу артистичность.



| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Stromversorgung Wattage Электрификация | Anschluss Fitting Крепление | Farbe Colour Цвет | Bestellnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP20 CE □ |
|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------|-----------|
| Multi bulb 9F | B35 n.i. | 5x25W | E14 | □ TR | MBA5L | 69483 | |
| | BXS35 n.i. | | | | | | |
| | BW35 n.i. | | | | | | |
| | P45 n.i. | | | | | | |
| | HL T25 n.i. | | | | | | |

Produkteigenschaften

Product Specifications

Данные изделия

Körper - Body - Корпус

Transparentes Plexiglas, Edelstahl
Clear Plexiglas, stainless steel
Прозрачный плексиглас, нержавеющей сталь

Charakteristika - Features - Характеристики

Kabel 1,5 m, 5 Fassungen verbunden mit einem einzigen Schalter
1.5 m cable, 5 bulb holders connected to single starter
1,5 м кабель, 5 ламповых патронов, соединенных с одним выключателем

Farbe/Ringe - Colour/rings - Цвет/кольца

Grün / gelb / rot / blau (auf Anfrage einfarbig)
Green / yellow / red / blue (single colour available upon request)
Зеленый / желтый / красный / синий (по заказу одноцветные)



210

1500

Multi Bulb Techno 9F

Minimalistische und flexible Pendelleuchte. Sie kann alle Glühlampen in den Formen und Leistungen aufnehmen, die als E14-Fassungstyp angeboten werden. Halogenleuchte mit niedrigem Verbrauch. Sie passt sich Ihren Bedürfnissen an und steigert dabei Ihre Kreativität.

Versatile and minimalist suspension fixture. Can be fitted with all types of bulbs which correspond to type and wattage of E14 bulb holders. Energy saving incandescent and halogen bulbs. Perfectly adapts to your lighting needs enhancing your creativity.

Минималистический и разносторонний подвесной светильник. Может содержать все формы ламп с мощностью и типологией с ламповым патроном E14. Галогенная лампа накаливания низкого потребления. Подходит под любые требования и подчеркиваем вашу артистичность.



| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Stromversorgung Wattage Электрификация | Anschluss Fitting Крепление | Farbe Colour Цвет | Bestellnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP20 CE |
|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|---------|
| Multi bulb 9F transparent clear прозрачный | BXS35 n.i. | 5x25W | E14 | <input type="checkbox"/> TR | MBT5L.CR | 69485 | |
| | BW35 n.i. | | | | | | |
| | B35 n.i. | | | | | | |
| | P45 n.i. | | | | | | |
| Multi bulb 9F aluminium aluminium алюминиевый | B35 n.i. | 5x25W | E14 | <input type="checkbox"/> AL | MBT5L.AL | 69484 | |
| | BXS35 n.i. | | | | | | |
| | BW35 n.i. | | | | | | |
| | P45 n.i. | | | | | | |

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Körper - Body - Корпус

Plexiglas, Edelstahl
Plexiglas, stainless steel
Плексиглас, нержавеющая сталь

Charakteristika - Features - Характеристики

Kabel 1,5 m, 5 Fassungen verbunden mit einem einzigen Schalter
1.5 m cable, 5 bulb holders connected to single starter
1,5 м кабель, 5 ламповых патронов, соединенных с одним включателем

Farbe/Ringe - Colour/rings - Цвет/кольца

Stahl / Aluminium / Kristall
Steel / Aluminium / Crystal
Сталь / алюминий / кристалл



210

1500

Multi Bulb Harlekin 16F Arlecchino 16F

Minimalistische und flexible Pendelleuchte. Sie kann alle Glühlampen in den Formen und Leistungen aufnehmen, die als E14-Fassungstyp angeboten werden.






Versatile and minimalist suspension fixture. Can be fitted with all types of bulbs which correspond to type and wattage of E14 bulb holders.

Минималистический и разносторонний подвесной светильник. Может содержать все формы ламп с мощностью и типологией с ламповым патроном E14.



285

1500

| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Stromversorgung Wattage Электрификация | Anschluss Fitting Крепление | Farbe Colour Цвет | Bestellnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced |
|------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------|
| Multi bulb 16F | B35  n.i. | 8x25W | E14 | □ TR | MBA8L | 69478 |
| | BXS35  n.i. | | | | | |
| | HL T25  n.i. | | | | | |
| | P45  n.i. | | | | | |
| | BW35  n.i. | | | | | |

IP20 CE □

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Körper - Body - Корпус

Transparentes Plexiglas, Edelstahl
Clear Plexiglas, stainless steel
Прозрачный плексиглас, нержавеющей сталь

Charakteristika - Features - Характеристики

Kabel 4,5 m, 8 Fassungen verbunden mit 2 Schaltern 4+4
1.5 m cable, 8 bulb holders connected to 2 starters 4 + 4
1,5 м кабель, 8 ламповых патронов, соединенных с 2 выключателями 4+4

Farbe/Ringe - Colour/rings - Цвет/кольца


Grün / gelb / rot / blau (auf Anfrage einfarbig)
Green / yellow / red / blue (single colour available upon request)
Зеленый / желтый / красный / синий (по заказу одноцветные)

Multi Bulb Techno 16F

Minimalistische und flexible Pendelleuchte. Sie kann alle Glühlampen in den Formen und Leistungen aufnehmen, die als E14-Fassungstyp angeboten werden.

Versatile and minimalist suspension fixture. Can be fitted with all types of bulbs which correspond to type and wattage of E14 bulb holders.

Минималистический и разносторонний подвесной светильник. Может содержать все формы ламп с мощностью и типологией с ламповым патроном E14.



| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Stromversorgung Wattage Электрификация | Anschluss Fitting Крепление | Farbe Colour Цвет | Bestellnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP20 CE |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|---------|
| Multi bulb 16F transparent clear прозрачный | B35 n.i. | 8x25W | E14 | <input type="checkbox"/> TR | MBT8L.CR | 69480 | |
| | HL T25 n.i. | | | | | | |
| | BW35 n.i. | | | | | | |
| Multi bulb 16F aluminium aluminium алюминиевый | B35 n.i. | 8x25W | E14 | <input type="checkbox"/> AL | MBT8L.AL | 69481 | |
| | HL T25 n.i. | | | | | | |
| | BW35 n.i. | | | | | | |

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

| | |
|--|---|
| Körper - Body - Корпус | Plexiglas, Edelstahl Plexiglas, stainless steel Плексиглас, нержавеющей сталь |
| Charakteristika - Features - Характеристики | Kabel 4,5 m, 8 Fassungen verbunden mit 2 Schaltern 4+4 1.5 m cable, 8 bulb holders connected to 2 starters 4 + 4 1,5 м кабель, 8 ламповых патронов, соединенных с 2 выключателями 4+4 |
| Farbe/Ringe - Colour/rings - Цвет/кольца | Stahl / Aluminium / Kristall Steel / Aluminium / Crystal Сталь / алюминий / кристалл |


Tork Bodenstehleuchte floor



напольная лампа

HI-TECH
Bodenstehleuchte
aus Metall und
Pyrexglas.
Zweifachbeleuchtung
mit Dimmer.

HI-TECH floor
lamp in metal and
Pyrex. Double light
with dimmer.

Напольная
высокотехнологичная
лампа HI-TECH
металлическая и
стеклянная pyrex.
Двойной свет с
регулятором.



| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Stromversorgung Wattage Электрификация | Anschluss Fitting Крепление | Farbe Colour Цвет | Bestellnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP20 CE |
|------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------|---------|
| Tork | QT-DE 78 mm  / T5  n.i. | 250W+36W | R7s+G13 | ■ CR trasp | TE32 | 39040 | |

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

| | |
|-------------------------------|--|
| Farbe - Colour - Цвет | Chrom-transparent - Chrome-clear - Хромо-прозрачный |
| Körper - Body - Корпус | Stahl und Pyrexglas - Steel and Pyrex - Сталь-пирекс |














Optic MX28 - MX37

Pendelleuchten mit exzellenten leuchttechnischen Eigenschaften. Vielfache Auswahl an Beleuchtung und Leistung. Optimaler prismatischer Diffusor mit hoher Leuchtleistung.

Suspension fixture with excellent lighting features. Wide choice of lamps and wattage. Superior prismatic diffuser with a high luminous efficiency.

Подвесные светильники с исключительными техническими свойствами освещения. Множество разновидностей света и мощности. Отличный призматический диффузор высокой осветительной способности



| Artikelnummer Code Код | Glühlampe Bulb Лампочка | Stromversorgung Wattage Электрификация | Anschluss Fitting Крепление | Farbe Colour Цвет | Bestellnummer Code for ordering Код для заказа | Ced Ced Ced | IP20 CE |
|------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------------|---------|
| Optic 28 | A60  /  n.i. | 1x100W | E27 | ■ AL | TF28G | 64184 | |
| Optic 37 | A60  /  n.i. | 1x150W | E27 | ■ AL | TF37G | 64185 | |
| Optic 37 HQI | HIE  n.i. | 1x70W | E27 | ■ AL | TF37G/70/HQI | 64565 | |
| Optic 37 HQI | HIE  n.i. | 1x150W | E27 | ■ AL | TF37G/150/HQI | 64566 | |

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

| | |
|---|--|
| Körperfarbe - Body colour - Цвет корпуса | Aluminium - Aluminium - алюминий |
| Diffusorfarbe - Diffuser colour - цвет диффузора | Transparent - Clear - прозрачный |
| Körper - Body - Корпус | Strangpressteil aus Aluminium - Extruded aluminium - Экструдированный алюминий |
| Diffusor - Diffuser - Диффузор | Acryl (Kristall) - Acrylic (crystal) - Акриловый (кристалл) |
| Netzteil - Ballast - Блок питания | Für HQI elektromechanisch 230V-50Hz or HQI electromechanical 230V-50Hz - электромеханический HQI 230V-50 Гц |
| Charakteristika - Features - Характеристики | Stahlkabel 1500 mm - Steel wire 1500 mm - Стальной кабель 1500 мм |

