

Pollock Pendelleuchte pendant

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Pendelleuchte mit Netzspannungsversorgung mit einer modernen und neuartigen Linie. Als Lichtquellen empfehlen sich Leuchtstofflampen.





Contemporary and original design pendant lighting fixture for mains voltage. Fluorescent light sources are recommended.

Подвесной светильник с напряжением от сети с современной и оригинальной линией. Рекомендуются флюоресцентные световые источники.



245

345

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Pollock	TC-T  / A60 	1x100W	E27	□ BI	POLLOCK-BI	39826	
	TC-T  / A60 	1x100W	E27	■ AL	POLLOCK-ALL	39825	

Produkteigenschaften

Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет

Weiß, Aluminium - White, aluminium - Белый, алюминиевый

Körper - Body - Корпус

Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Charakteristika - Features - Характеристики

Kabel m 1,50 - 1.50 m cable - Кабель м 1,50

Pollock Bodenstehleuchte


floor

напольная лампа

Bodenstehlampe
mit indirektem
Licht.

Floor lamp for
indirect lighting.

Напольная лампа
непрямого света.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
Pollock	QT32 / A60 n.i.	100/150W	E27	■ AL	TE24.03	61878	
	PAR30 n.i.	80/120W	E27				

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия


Farbe - Colour - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
Körper - Body - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Tifive

Pendelleuchtstofflampe T5 mit Pyrexglasröhre. Elektronischer Starter eingebaut.

Fluorescent suspension lighting fixture with Pyrex T5 tube. Electronic gear incorporated.

Флюоресцентная подвесная лампа T5 трубная из стекла пирекс. Встроенный электронный реактор



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
Tifive	T5 n.i.	1x39W/220V	G5	■ GR satinato	S53.39	39035	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Grau satiniert - Satin finish grey - Серый сатиновый
Körper - Body - Корпус	Pyrexglas - Pyrex - Пирекс

Rotor 3 Pendelleuchte


pendant

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Pendelleuchte mit 3 Lampen, mit sanfter direkter und indirekter Lichtausstrahlung. Geeignet um die Ambiente ohne das unangenehme Gefühl des geblendet Werdens auszuleuchten.

3 lamp pendant fixture for direct and indirect lighting. Ideal solution for lighting locations without creating unpleasant dazzling effects and glare.

Подвесной светильник с 3 лампочками, с мягким прямым и непрямым светом. Подходит для освещения интерьера, не придавая неприятных ощущений ослепления.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Rotor 3	HL n.i.	3x75W/230V	G9	■ AL	A76.3L.S	63840	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
Körper - Body - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Rotor 2 Pendelleuchte pendant

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Halogen-Pendelleuchte mit 2 Lampen geeignet, um begrenzte Räume wie Tische, Theken/Ausstelltheken zu beleuchten.

Das besondere Design verhindert die Möglichkeit des geblendet Werdens und gibt eine angenehme Beleuchtung, sei es unterhalb als auch oberhalb, Dank des seitlichen Abschlusses des Strahlers.

2 halogen lamp pendant fixture ideal for illuminating specific areas as tables and display counters.

This unique design prevents unpleasant glare and offers a comfortable lighting effect both at the top and bottom of the fixture thanks to the closed side structure around the spotlight.

Подвесной светильник с 2 галогенными лампами, подходящий для освещения отдельных частей интерьера, таких как столы и выставочные стенды.

Особый дизайн помогает избежать вероятности ослепления и обеспечивает приятное освещение, как снизу, так и сверху, благодаря боковой блокировке прожектора.



Artikelnummer Code	Glühlampe Bulb	Stromversorgung Wattage	Anschluss Fitting	Farbe Colour	Bestellnummer Code for ordering	Ced Ced	IP20 CE
Код	Лампочка	Электрификация	Крепление	Цвет	Код для заказа	Ced	
Rotor 2	HL n.i.	2x75W/230V	G9	■ AL	A76.2L.S	63841	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
Körper - Body - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Rotor / Rotor 2

HL-Wandleuchte mit Netzspannungsversorgung, direkter und indirekter Beleuchtung mit differenzierten Lichtwinkeln. Für dekorative Beleuchtungslösungen.

HL sconce for mains voltage, indirect and direct lighting with diverse lighting angles. Ideal as a decorative and furnishing lighting solution.

Настенный светильник HL с напряжением от сети, с дифференцированными световыми углами. Для декоративных световых разрешений.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Rotor	HL n.i.	1x75W	G9	■ AL	A75.03	39689	
Rotor 2	HL n.i.	2x75W	G9	■ AL	A77.03	44165	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
Körper - Body - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Botero

Ultramoderne
Pendelleuchte mit
besonderen
Öffnungswinkeln der
Lichtbündel.
Empfohlen für die
Akzentbeleuchtung im
Juwelier- und
Bekleidungsgeschäft.


Contemporary pendant
lighting system which
creates angled light
beams.
Perfect solution for
accent lighting
jewellery and
garments.

Суперсовременный
подвесной светильник с
особенными углами
раскрытия световых
полос.
Рекомендуется для
подсветки в ювелирных
магазинах и бутиках.





160

110



HISPOT

HISPOT

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Botero	HI-SPOT  n.i.	1x100W	E27	□ BI	BOTERO.BI	39822	
	R80ES  n.i.	1x100W	E27	■ AL	BOTEROALL	39821	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет

Weiß, Aluminium - White, aluminium - Белый, алюминиевый

Körper - Body - Корпус

Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Charakteristika - Features - Характеристики

Kabel m 1,50 - 1.50 m cable - Кабель м 1,50


Botero Leseleuchte reading lamp

ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Flexible
Stehleuchte, als
Fluter geeignet.

Flexible arm ideal
for directional
lighting
requirements.

Гибкий штوك для
непрямого света.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
BoteroL	PAR30 / R80ES n.i.	1x75/11W	E27	■ AL	TE20.03	61880	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
Körper - Body - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Rotcho

Kompakte HL-Pendelleuchte mit Netzspannungsversorgung neuester Generation. Empfohlen für Einrichtungen in Pubs und Restaurants, für Theken und Ausstellungstische.

Compact pendant lighting fixture for mains voltage with new generation HL lamps. Ideal lighting system for pubs and restaurants and for display counters and tables.

Компактный подвесной светильник с сетевым напряжением с HL нового поколения. Композиции рекомендуются для пивных и ресторанов, для выставочных стендов и экспозиторов.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Rotcho	HL n.i.	1x75W	G9	□ BI	ROTCHO-B	39823	
	HL n.i.	1x75W	G9	■ AL	ROTCHO-AL	39824	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет

Weiß, Aluminium - White, aluminium - Белый, алюминиевый

Körper - Body - Корпус

Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

Charakteristika - Features - Характеристики

Kabel m 1,50 - 1.50 m cable - Кабель м 1,50



Dodi Decke/Wand ceiling/wall


ПОТОЛОЧНЫЙ/НАСТЕННЫЙ
СВЕТИЛЬНИК




Decken- und
Wandleuchte aus
Metall und Glas.

Wall and ceiling
lighting fixture in
metal and glass.



Потолочная и
настенная лампа из
металла и стекла.



Dodi P



Dodi PL

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Farbe Glas Colour glass Цвет Стекло	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕
Dodi P	QT-DE  n.i.	1x150W	R7s	■ GR satiniert GR satin finish GR сатинированный	□ W satiniert Bl satin finish Bl сатинированный	A18.03	39020	
Dodi PL	QT-DE  n.i.	1x250W	R7s	■ GR satiniert GR satin finish GR сатинированный	□ W satiniert Bl satin finish Bl сатинированный	P18.03	39041	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Grau, satiniertes Glas - Grey, satin finish glass - Серый, сатинированное стекло
Körper - Body - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь
Glas - Glass - Стекло	Gehärtetes Sicherheitsglas - Toughened safety glass - Защитное закаленное



Nettuno Bodenstehleuchte floor






напольная

Bodenstehlampe
aus Metall in
unterschiedlichen
Farben und mit
Dimmer.

Metal floor lamp
in a choice of
coloured finishes
fitted with
dimmer.

Напольная
металлическая
лампа разноцветная
с регулятором
света.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Nettuno T	QT-DE  n.i.	1x300W	R7s	 CR	NETTUNO/T/C	24679	
	QT-DE  n.i.	1x300W	R7s	 GR	NETTUNO/T/G	24677	
	QT-DE	1x300W	R7s	 OR	NETTUNO/T/O	24678	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Gold, Chrom, Grau - Gold, chrome, grey - Позолоченный, хромированный, серый
Körper - Body - Корпус	Stahl galvanisiert/lackiert - Galvanised / lacquered steel - Сталь оцинкованная/лакированная

Nettuno Deckenleuchte ceiling

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Deckenleuchte
aus Metall und
Pyrexglas.

Metal and Pyrex
ceiling lamp.

Потолочный
светильник из
металла и стекла
пирекс.

Nettuno Wandleuchte sconce


НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Wandlampe aus
Metall und
Pyrexglas.

Metal and Pyrex
sconce.

Настенная лампа
металлическая и из
стекла пирекс.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Nettuno PL	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	□ CR	P41.05	39043	
	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	□ CR serigraf.	P41.05S	44221	
	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	■ GR	P41.03	39042	
Nettuno APP	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	□ CR	A41.05	32533	
	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	■ GR	A41.03	32534	
	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	■ OR	A41.06	32535	
	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	■ NK	A41.08	42787	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет

Gold, Chrom, Grau - Gold, chrome, grey
Позолоченный, хромированный, серый

Körper Wandleuchte - Sconce body - Корпус настенного светильника


Stahl galvanisiert/lackiert - Galvanised / lacquered steel
Сталь оцинкованная/лакированная

Körper Deckenleuchte - Ceiling lamp body - Корпус потолочного светильника

Stahl galvanisiert/lackiert - Galvanised / lacquered steel
Сталь оцинкованная/лакированная

Glas - Glass - Стекло

Satinieretes Sicherheitsglas oder Siebdruck-Sicherheitsglas für 44221
Safety satin finish or screen-printed for 44221
Защитное сатиновое или сеткографическое для 44221





Retina Pendelleuchte pendant



ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК

Pendelleuchte mit 3 Lampen, geeignet für Ambiente, die eine zentrale und gestreute Beleuchtung erfordern.

3 lamp pendant lighting fixture perfect solution for locations which require central and diffused lighting.

Подвесной светильник с 3 лампочками, подходящий для интерьера, где требуется центральное и рассеивающее освещение.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Retina sosp.	QT-DE  n.i.	3x150W	R7s 112 mm	□ CR	A50.3L.CR	63842	
	QT-DE  n.i.	3x150W	R7s 112 mm	■ AL	A50.3L.S	63839	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Aluminium, Chrom - Aluminium, chrome - Алюминий, хром
Körper - Body - Корпус	Stahl verchromt/lackiert - Chrome plated / lacquered steel - Сталь хромированная/лакированная
Sicherheitsglas - Safety glass - Защитное стекло	Satiniertes gehärtetes Kristall - Satin finish toughened crystal - Закаленное сатиновое стекло

Retina Wandleuchte wall

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Wandlampe aus Metall
und Siebdruckglas.
Wandleuchte aus
Metall oder
Siebdruckglas.
Geeignet für Spiegel
und Räume, die ein
direktes/gestreutes
Licht erfordern.

Metal and screen-
printed glass sconce.
Ideal for illuminating
mirrors or areas which
require direct /
diffused lighting.

Настенная лампа
металлическая и из
сеткографического
стекла.
Подходит для зеркал и
помещений, где
требуется
прямой/рассеянный свет.





Retina 150



Zubehör
Accessory
Аксессуар



Retina 200



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Retina 150	QT-DE 80 n.i.	150W	R7s 112 mm	□ CR	A50.24.05/S	41039	
	QT-DE 80 n.i.	150W	R7s 112 mm	■ GR	A50.24/S	41038	
Retina 200	QT-DE 112 n.i.	200W	R7s 112 mm	□ CR	A50.24.05	39021	
	QT-DE 112 n.i.	200W	R7s 112 mm	■ GR	A50.24	15434	
	Zubehör Accessory Аксессуар			Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	
	Reflektor für Retina Reflector for Retina Рефлектор для Retina			CR	RIFL/RET	65218	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет

Chrom, Grau - Chrome, grey - Хромированный, серый

Körper - Body - Корпус

Galvanisierter Stahl - Galvanised steel - Оцинкованная сталь

Sicherheitsglas - Safety glass - Защитное стекло

Retina 150 Siebdruckkristall gehärtet - Retina 200 satiniertes Kristall gehärtet
Retina 150 screen-printed toughened glass - Retina 200 satin finish toughened glass
Retina 150 закаленное сеткографическое стекло - Retina 200 закаленное сатиновое стекло

Retina Deckenleuchte ceiling


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Auch an der Wand zu verwendende Deckenleuchte, aus Metall, Siebdruck-Sicherheitsglas. Geeignet für Räume, die eine direkte und klare Lichtausstrahlung erfordern.

A ceiling fixture which can be wall mounted, in metal and with screen-printed safety glass. Ideal for illuminating areas which require immediate and bright lighting.

Потолочный светильник, используемый и на стене, металлический, защитное сеткографическое стекло. Подходит для интерьеров, где требуется быстрое зажигание четкого света.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Retina Deckenleuchte ceiling ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	QT-DE n.i.	1x150W	R7s 112 mm	□ CR	A50.24.05/C	63570	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия


Farbe - Colour - Цвет	Chrom - Chrome - Хромированный
Körper - Body - Корпус	Galvanisierter Stahl - Galvanised steel - Оцинкованная сталь
Sicherheitsglas - Safety glass - Защитное стекло	Gehärtetes Siebdruck-Kristall Screen-printed toughened glass Закаленное сеткографическое стеклотекло

Genny

Wand-/Deckenlampe
aus Metall und
Pyrexglas.

Metal and Pyrex
ceiling / wall lighting
fixture.

Настенная/потолочная
лампа металлическая и
из стекла пирекс.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
Genny	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	OR	A62.06	32539	
	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	CR	A62.05	32538	
	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	GR	A62.03	32537	
	QT-DE n.i.	1x200W	R7s	NK	A62.08	39176	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет

Gold, Chrom, Grau, Nickel - Gold, chrome, grey, nickel - Позолоченный, хромированный, серый, никелевый

Körper - Body - Корпус

Stahl und satiniertes Pyrexglas - Steel and satin finish Pyrex - Сталь и сатиновый пирекс

Sicherheitsglas - Safety glass - Защитное стекло


Satiniertes gehärtetes Kristall - Satin finish toughened crystal - Закаленное сатиновое стекло



Barchetta

Wandlampe aus Metall.

Metal sconce.

Настенная лампа
металлическая.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE <input type="checkbox"/>
Barchetta	QT-DE  n.i.	1x150W	R7s	<input type="checkbox"/> CR	A31.05	33080	
	QT-DE  n.i.	1x150W	R7s	<input checked="" type="checkbox"/> GR	A31.03	33079	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Chrom, Grau - Chrome, grey - Хромированный, серый
Körper - Body - Корпус	Verchromter Stahl - Chrome plated steel - Хромированная сталь

Torcia Bodenstehleuchte


floor

напольный светильник

Bodenstehleuchte aus Metall, Holz, Glas. Mit Dimmer.

Floor lamp in metal, wood and glass. With dimmer.

Напольная лампа металлическая, деревянная, стеклянная. С регулятором.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Torcia terra	QT20 n.i.	1x250W	E14	<input checked="" type="checkbox"/> CI	torcia/T/L	24674	
	QT20 n.i.	1x250W	E14	<input type="checkbox"/> W satiniert BI satin finish BI сатинированный	torcia/T/A	24673	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Kirsche, satiniertes Glas - Cherrywood, satin finish glass - Вишневое дерево, сатинированное стекло
Körper - Body - Корпус	Holz und Pyrexglas - Wood and Pyrex - Дерево и пирекс

Torcia Tischleuchte table

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА

Nachttischlampe aus
Metall und Pyrexglas.

Metal and Pyrex
bedside lamp.

Лампа для тумбочки,
металлическая и из
стекла пирекс.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
Torcia C	QT20 n.i.	1x75W	E14	■ GR	C30.03.01	39037	
	QT20 n.i.	1x75W	E14	■ NK	C30.08.26	39038	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Grau und Nickel, satiniertes Glas - Grey and nickel, satin finish glass - Серый и никелевый, сатинованное стекло
Körper - Body - Корпус	Stahl - Steel - Сталь






Torcia Wandleuchte wall

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Wandlampe aus Pyrexglas. Vom nüchternen Design für minimalistische bis rustikale Räume.

Pyrex sconce. Sleek design ideal for minimalist to country rural ambients.

Строгий дизайн, подходящий для интерьеров от минималистического до деревенского.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
Torcia P	QT20 n.i.	1x150W HL	E14	□	A30.26.30	39233	IP20 CE
	QT20 n.i.	1x150W HL	E14	▣	A30.1.30	32536	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия



Farbe - Colour - Цвет	Siebdruck-Kristall, transparent geriffelt Screen-printed crystal, clear ribbed Сеткографическое стекло, прозрачное рифленое
Körper - Body - Корпус	Pyrexglas - Pyrex - Пирекс

Torcia Silber silver

Wandleuchte in stark reduzierten Abmessungen mit 230V Netzspannung.

Compact sconce for 230V.

Настенный светильник малых размеров с напряжением от сети в 230 В.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
Torcia S	HL n.i.	1x60W	G9	■ AL	TF200B/S	42569	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
Körper - Body - Корпус	Lackierter Stahl - Satiniertes Pyrexglas Paint finish steel - Glass satin finish Pyrex Окрашенная сталь - Сатинированное стекло пирекс

Opus 30/40 Pendelleuchte

pendant


подвесной светильник

Pendelleuchte aus Murano-Glas, in zwei Größen verfügbar: 40 cm und 30 cm. Die Pendelleuchte Opus verbindet mit dem linearen und eleganten Design eine Flexibilität im Gebrauch und gestattet dabei den Einsatz von Halogenlampen, Kompakt-Leuchtstofflampen und Halogen-Metallampfen.

Pendant lighting fixture in Murano glass and available in two sizes: 40 cm and 30 cm.

The Opus pendant fixture combines a linear and elegant design versatile in use. It can be fitted with incandescent, compact fluorescent and metal iodide bulbs.

Подвесной светильник из Муранского стекла, предлагается двух размеров: 40 см и 30 см. Подвесной светильник Opus сочетает в себе линейный и элегантный дизайн, разностороннее применение, позволяя установку ламп накаливания, компактных флюоресцентных ламп, с добавками йодидов металлов.



Opus 30 = Ø 300
Opus 40 = Ø 400

Opus 30 = 980
Opus 40 = 1030

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
Opus S30	A60 n.i. 2x60W E27 <input type="checkbox"/> BI OPUS.S30.E27 37873					
	QT-DE n.i. 1x150W R7s <input type="checkbox"/> BI OPUS.S30.R7S 37874					
	TC-D n.i. 2x18W G24D-2 <input type="checkbox"/> BI OPUS.S30.D 37875					
Opus S40	A60 n.i. 3x60W E27 <input type="checkbox"/> BI OPUS.S40.E27 37876					
	QT-DE n.i. 1x200W R7s <input type="checkbox"/> BI OPUS.S40.R7S 37877					
	HIT-DE n.i. 1x70W RX7s <input type="checkbox"/> BI OPUS.S40.70HQI 37878					
	HIT-DE n.i. 1x150W RX7s <input type="checkbox"/> BI OPUS.S40.150HQI 37879					
	TC-D n.i. 2x26W G24D-3 <input type="checkbox"/> BI OPUS.S40.D 37880					
	TC-T n.i. 2x32W G24D-2 <input type="checkbox"/> BI OPUS.S40.T 37881					

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Körper - Body - Корпус

Edelstahl - Stainless steel - Нержавеющая сталь

Diffusor - Diffuser - Диффузор

Sandgestrahltes und satiniertes Glas - Sandblasted and satin finish glass
Сатинированное стекло пескоструйной очистки

Reflektor - Reflector - Рефлектор

Reinstes Aluminium - Pure aluminium - Чистый алюминий

Netzteil - Ballast - Блок питания

Elektromechanisch - Electromechanical - Электромеханический

Charakteristika - Features - Характеристики

Deckeninstallation - Ceiling mounted - Установка на потолок



Opus 20/30/40 Wandleuchte

wall

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Wandleuchte geeignet für Ambiente, die eine Anpassungsfähigkeit des Lichts, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit erfordern. Lichtquellen mit Einsatz von Glüh- und Halogenlampen und Kompakt-Leuchtstofflampen mit niedrigem Verbrauch.

Ideal sconce solution for locations which require flexible illumination, design and energy saving lighting solutions. Light sources incandescent, halogen and energy saving compact fluorescent bulbs.

Настенный светильник, подходящий для интерьеров, где требуется разносторонность света, эстетика и экономичность потребления. Установленные источники света - лампы накаливания, галогенные, флюоресцентные компактные экономичные.



Opus 30 = 300
Opus 40 = 400

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
Opus A20	D45 n.i.	1x60W	E14	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.A20.E14	69768	IP20 CE
Opus A30	A60 n.i.	1x60W	E27	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.A30.E27	37891	
	QT-DE n.i.	1x100W	R7s	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.A30.R7S	37892	
	TC-D n.i.	1x26W	G24D-3	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.A30.D	37893	
Opus A40	A60 n.i.	1x100W	E27	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.A40.E27	37894	
	QT-DE n.i.	1x150W	R7s	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.A40.R7S	37895	
	TC-D n.i.	2x26W	G24D-3	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.A40.D	37896	

Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

Körper - Body - Корпус	Edelstahl - Stainless steel - Нержавеющая сталь
Diffusor - Diffuser - Диффузор	Sandgestrahltes und satiniertes Glas - Sandblasted and satin finish glass Сатинированное стекло пескоструйной очистки
Reflektor - Reflector - Рефлектор	Reinstes Aluminium (für 30 und 40) - Pure aluminium (for 30 and 40) - Чистый алюминий (для 30 и 40)
Netzteil - Ballast - Блок питания	Elektromechanisch (für Leuchtstofflampen) Electromechanical (for fluorescent bulbs) - Электромеханический (для флюоресцентных лампочек)
Charakteristika - Features - Характеристики	Wandinstallation - Wall mounted - Установка на стене

Opus 20/30/40 Deckenleuchte ceiling

ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Opus 20 = 200
Opus 30 = 300
Opus 40 = 400

Deckenleuchte geeignet für Räume, die eine Anpassungsfähigkeit des Lichts, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit erfordern. Lichtquellen mit Einsatz von Glüh- und Halogenlampen, Kompakt-Leuchtstofflampen mit niedrigem Verbrauch und Halogen-Metaldampflampen.

Ideal ceiling fixture for locations which require flexible illumination, design and energy saving lighting solutions. Light sources incandescent, halogen, energy saving compact fluorescent bulbs and metal iodide.

Потолочный светильник, подходящий для интерьеров, где требуется разносторонность света, эстетика и экономичность потребления. Установленные источники света - лампы накаливания, галогенные, флюоресцентные компактные экономичные и с добавками йодидов металлов.




Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка		Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕
Opus P20	P45	n.i.	2x25W	E14	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P20.E14	68273	
Opus P30	A60	n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P30.E27	37882	
	QT-DE	n.i.	1x150W	R7s	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P30.R7S	37883	
	TC-D	n.i.	2x18W	G24D-2	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P30.D	37884	
Opus P40	A60	n.i.	3x60W	E27	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P40.E27	37885	
	QT-DE	n.i.	1x200W	R7s	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P40.R7S	37886	
	HIT-DE	n.i.	1x70W	RX7s	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P40.70HQI	37887	
	HIT-DE	n.i.	1x150W	RX7s	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P40.150HQI	37888	
	TC-D	n.i.	2x26W	G24D-3	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P40.D	37889	
	TC-T	n.i.	2x32W	G24D-2	<input type="checkbox"/> BI	OPUS.P40.F	37890	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Körper - Body - Корпус	Edelstahl - Stainless steel - Нержавеющая сталь
Diffusor - Diffuser - Диффузор	Sandgestrahltes und satiniertes Glas - Sandblasted and satin finish glass Сатинированное стекло пескоструйной очистки
Reflektor - Reflector - Рефлектор	Reinstes Aluminium - Pure aluminium - Чистый алюминий
Netzteil - Ballast - Блок питания	Elektromechanisch - Electromechanical - Электромеханический
Charakteristika - Features - Характеристики	Wand-/Deckeninstallation - Wall/ceiling mounted - Установка на стене/потолке





Kandinsky Art

Halogen-Bild mit direkter und indirekter Lichtausstrahlung, ein exklusives Produkt, das exklusiv von Hand und nach der Zeichnung des Architekten Amerigo Lorini entworfen wurde.

Direct and indirect halogen lighting artwork. This is a unique and exclusive product handcrafted and developed from the idea and design by Architect Amerigo Lorini.

Галогенная полоса с двумя источниками света, эксклюзивное изделие, т.к. выполнено исключительно вручную по идее и чертежу архитектора Америго Лорини.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕ ⚡
Kandinsky Art	QT-DE  n.i.	1x100W	R7s 80 mm	<input type="checkbox"/> AC	K100/A	69014	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия



Farbe - Colour - Цвет	Stahl - Steel - Сталь
Körper - Body - Корпус	Stahl und Aluminium - Steel and aluminium - Сталь и алюминий
Glas - Glass - Стекло	Aus gehärtetem Schutzglas - Toughened safety glass - Защитное закаленное

Kandinsky FM

Leuchtstoff-
Wandlampe, direkte
und indirekte
Lichtausstrahlung,
elektronischer Starter,
niedriger Verbrauch,
hohe Leistung.
Optimal für
Beleuchtungslösungen
für die Wand, Bilder,
Spiegel.

Wall lighting fixture
fluorescent, direct /
indirect, electronic
gear, energy saving,
high efficiency.
Perfect solution for
wall washing,
illuminating hanging
artwork and mirrors.

Настенная лампа,
флюоресцентная, с
двумя источниками
света, электронный
реактор, низкое
потребление, высокая
отдача.
Идеальна для подсветки
стен, картин, зеркал.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕ F
Kandinsky 24	T5 ≡ н.и.	1x24W	G5	■ AL	KANDINSKI24	39819	
Kandinsky 54	T5 ≡ н.и.	1x54W	G5	■ AL	KANDINSKI54	39820	

Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

Farbe - Colour - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
Körper - Body - Корпус	Stahl und Aluminium - Steel and aluminium - Сталь и алюминий
Netzteil - Ballast - Блок питания	Elektronisch (inkl.) 230V - Electronic (included) 230V - Электронный (включен) 230 В