





## Kandinsky HL

Halogen-Wandleuchte mit direkter und indirekter Lichtausstrahlung für Flure, Wände, Bilder und Spiegel.

Halogen sconce for direct / indirect lighting ideal for corridors, wall washing, illuminating hanging artwork and mirrors.

Настенный галогенный светильник с двумя источниками света для коридоров, стен, картин и зеркал.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕ V
<b>Kandinsky HL</b>	QT-DE  n.i.	1x100W	R7s 80 mm	■ AL	A78.1	43780	
	QT-DE  n.i.	2x100W	R7s 117 mm	■ AL	A78.2	43781	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия


<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Stahl und Aluminium - Steel and aluminium - Сталь и алюминий
<b>Glas - Glass</b> - Стекло	Aus gehärtetem Sicherheitsglas - Toughened safety glass - Защитное закаленное


# Kandinsky Glas glass Стекло

Halogen-Wandleuchte  
Rx7s mit Glas, Farbe  
Aluminium.

Aluminium coloured  
halogen sconce Rx7s  
with glass.

Галогенный настенный  
светильник Rx7s со  
стеклом, цвет  
алюминиевый.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □ ▽
<b>Kandinsky</b>	QT-DE  n.i.	1x200W	R7s 80 mm	□ AL	A78.3	61900	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия


<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Edelstahl, Aluminium - Stainless steel, aluminium - Нержавеющая сталь, алюминий
<b>Glas - Glass</b> - Стекло	Aus gehärtetem Sicherheitsglas - Toughened safety glass - Защитное закаленное

# Kandinsky Holz wood дерево

Leuchtstoff-Wandlampe, direkte und indirekte Lichtausstrahlung, niedriger Verbrauch, hohe Leistung. Mit den neusten T4 ausgestattet, optimal für Beleuchtungs- und Dekorationslösungen.

Fluorescent sconce, direct / indirect lighting, energy saving, high luminous efficiency. Fitted with the new T4 lamps the perfect solution for decorative and luminous lighting effects.

Настенная лампа, флюоресцентная, с двумя источниками света, низкое потребление, высокая световая отдача. Оснащена новыми лампочками T4, отлично подходящими для подсветки и декорирования.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □ ▽
<b>Kandinsky kirschholz</b>	T4 → i.	2x16W-830/230V	T4	■ □ CI/AC	A78.16.C	63903	
<b>cherrywood</b> вишневое	T4 → i.	2x24W-830/230V	T4	■ □ CI/AC	A78.24.C	63902	
<b>Kandinsky wengè</b>	T4 → i.	2x16W-830/230V	T4	■ □ WE/AC	A78.16.W	63900	
	T4 → i.	2x24W-830/230V	T4	■ □ WE/AC	A78.24.W	63901	

## Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

<b>Schirm - Louvre</b> - Экран	Aus Wengè-, Kirschholz - Wengè and cherrywood - Дерево wengè, вишневое
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Edelstahl - Stainless steel - Нержавеющая сталь
<b>Netzteil - Ballast</b> - Блок питания	Elektronisch (inkl.) 230V - Electronic (included) 230V - Электронный (включен) 230 В



**Cubo Wand/Decke**  
**wall/ceiling**

настенный/потолочный





# Cubo Wand/Decke

## wall/ceiling

### настенный/потолочный

Decken-/Wandleuchte in kompakten Abmessungen, ideal in Räumen, in denen ein Miniaturgerät erforderlich ist. Geeignet für Halogenlampen mit Netzspannungsversorgung.

Ceiling/wall lighting fixture compact in size making it ideal for small spaces. Can be fitted with mains voltage halogen bulbs.



Потолочный/настенный светильник компактных размеров, идеальный для мест, где требуется миниатюризированный светильник. Подходит для галогенных лампочек с напряжением от сети.





Schlitz für oberes Lichtbündel  
(nur für Cubo Wandleuchte)

Top slot for creating wall washing effect  
(only for model Cubo wall)

Щель для верхнего пучка света  
(только для настенного светильника Cubo)



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP23 CE F ⊕
<b>Cubo soffitto</b>	Q-PAR  n.i.	1x50W	GU10	■ AL	TFWL38/C	44529	
<b>Cubo parete</b>	G9  n.i.	1x60W	G9	■ AL	TFWL38/W	44531	

#### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Stahl, gehärtetes Glas - Steel, toughened glass - Сталь закаленное стекло

# Flavia Frauenakt

## Nude woman

Wand-/Deckenleuchte.  
Künstlerische Serie  
Siebdruck auf Glas  
"limitierte Serie".  
Hommage an Cristiano  
Alviti für sein  
freundliches  
Zugeständnis.

Wall / ceiling lighting  
fixture  
Artistic collection.  
"Limited series"  
screen-printed glass.  
Homage to Cristiano  
Alviti for his  
permission to use his  
art.

настенная/потолочная  
лампа  
Художественная серия.  
Сеткография на стекле  
"ограниченная серия".  
Благодарим Кристиано  
Альвити за любезное  
предоставление.



300 x 300

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Flavia</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.30.N	64829

IP20

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Diffusor - Diffuser** - Диффузор

Satiniert/verziert - Satin/decorative finish - Сатин/декорированное

**Körper - Body** - Корпус

Lackiertes Metall - Metal with paint finish - Окрашенный металл

**Installation - Installation** - Установка

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.

Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.





# Flavia

Wand-/Deckengerät mit einer nüchternen Linie und einem satinierten Farbenton, ideal für Ambiente, die eine Flexibilität der Beleuchtung und Ästhetik erfordern.

Wall / ceiling lighting fixture ideal for locations which require flexible lighting and furnishing effects, thanks to the sleek design and coloured satin finish.

Настенный/потолочный светильник, идеальный для интерьеров, где требуется разносторонность света и эстетика, благодаря минималистической линии и сатинированной окраске.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
<b>Flavia S.20</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.20.S	64830	
<b>Flavia S.30</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.30.S	64831	
<b>Flavia S.40</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.40.S	64832	
<b>Flavia S.50</b>	QT32  n.i.	2x75W	E27	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AC/Satin	FL.50.S	64833	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Diffusor - Diffuser** - Диффузор

Satiniertes Glas - Satin finish glass - Сатинированное стекло

**Körper - Body** - Корпус

Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium  
Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid  
Окрашенный металл, нержавеющей сталь и алюминиевая отражающая парабола

**Installation - Installation** - Установка

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.


Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.

## Flavia

Fröhliche Phantasie,  
künstlerische Serie.  
Wand-/Deckenleuchte.  
Farbige Mischung auf  
Glas; "Hommage an  
Mirò".

Cheerful design,  
artistic collection.  
Wall / ceiling lighting  
fixture.  
Fused coloured glass:  
"homage to Mirò".

Радостная раскраска,  
художественная серия.  
настенная/потолочная  
лампа  
Цветное литье по стеклу;  
"omaggio a Mirò".



200 x 200  
300 x 300

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕
<b>Flavia 20F</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	AC/Mehrfarbige Multicolour - разноцветный	FL.20.F.G	64827	
<b>Flavia 30F</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	AC/Mehrfarbige Multicolour - разноцветный	FL.30.F.G.	64828	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Diffusor - Diffuser** - Диффузор

Satiniert verziert - Satin / decorative finish - Сатин декорированный

**Körper - Body** - Корпус

Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium  
Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid  
Окрашенный металл, нержавеющей сталь и алюминиевая отражающая парабола

**Installation - Installation** - Установка

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.

Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.

# Flavia Goldener Damast

## Gold damask

Дамаск позолоченный

Die Leuchte, die Ihr Ambiente einrichtet und ihm eine persönliche Note verleiht und dabei unsere "Vergangenheit" würdigt.

A lighting fixture that furnishes and personalises your interior rediscovering our "past".

Лампа, придающая уют вашему интерьеру и индивидуализирующая его, перерасценивая наше "прошлое".



200 x 200  
300 x 300  
400 x 400  
500 x 500

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
<b>Flavia-oro20</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	Gold - Gold - ПОЗОЛОЧЕННЫЙ	FL.20.D.O	64819	IP20 CE
<b>Flavia-oro30</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	Gold - Gold - ПОЗОЛОЧЕННЫЙ	FL.30.D.O	64820	
<b>Flavia-oro40</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	Gold - Gold - ПОЗОЛОЧЕННЫЙ	FL.40.D.O	64821	
<b>Flavia-oro50</b>	QT32  n.i.	2x75W	E27	Gold - Gold - ПОЗОЛОЧЕННЫЙ	FL.50.D.O	64822	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Diffusor - Diffuser** - Диффузор

Glas satiniert/Gold - Satin finish / gold glass - Стекло сатин/золото

**Körper - Body** - Корпус

Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium  
Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid  
Окрашенный металл, нержавеющая сталь и алюминиевая отражающая парабола

**Installation - Installation** - Установка

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.

Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.

# Flavia Florentinischer Damast Florentine damask

Дамаск флорентийский



Die Leuchte, die Ihr Ambiente einrichtet und ihm eine persönliche Note verleiht und dabei die Vergangenheit neu auslegt.

A lighting fixture that furnishes and personalises your interior rediscovering our "past".

Лампа, придающая уют вашему интерьеру и индивидуализирующая его, возвращаясь в прошлое.



200 x 200  
300 x 300  
400 x 400  
500 x 500

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕
<b>FlaviaD.F.20</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	AC/Mehrfarbig Multicolour - разноцветный	FL.20.D.F	64826	
<b>FlaviaD.F.30</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	AC/Mehrfarbig Multicolour - разноцветный	FL.30.D.F	64825	
<b>FlaviaD.F.40</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	AC/Mehrfarbig Multicolour - разноцветный	FL.40.D.F	64824	
<b>FlaviaD.F.50</b>	QT32  n.i.	2x75W	E27	AC/Mehrfarbig Multicolour - разноцветный	FL.50.D.F	64823	

## Produkteigenschaften

### Product Specifications

Данные изделия

**Diffusor - Diffuser - Диффузор**

Geätzt/mehrfarbig - Acid treated/multicolour - Обработанный кислотой/разноцветный

**Körper - Body - Корпус**

Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium  
Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid  
Окрашенный металл, нержавеющая сталь и алюминиевая отражающая парабола

**Installation - Installation - Установка**

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.

Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.

# Flavia Provenzale


## Provençal

### Провенсаль

Wand-/Deckengerät  
für rustikale Räume,  
die ein raffiniertes  
Dekor erfordern.

Wall / ceiling fixture  
for country rural  
locations which  
require elegant  
furnishings.

Настенный/потолочный  
светильник для  
деревенского интерьера,  
где требуется  
утонченный декор.



200 x 200  
300 x 300

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕
<b>Flavia 20</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	■ BL	FL.20.P.B	67991	
<b>Flavia 30</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	■ BL	FL.30.P.B	67992	

#### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Diffusor - Diffuser - Диффузор**

Siebdruck-Glas - Screen-printed glass - Сеткографическое стекло

**Körper - Body - Корпус**

Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium  
Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid  
Окрашенный металл, нержавеющая сталь и алюминиевая отражающая парабола

**Installation - Installation - Установка**

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.

Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.

# Flavia Tischtuch Tablecloth Скатерть

Die Wand-/Deckenleuchte für rustikale Räume, die ein modernes Gerät mit Blick auf die bäuerliche Welt verlangen.

Wall / ceiling lighting fixture for country rural locations which require a contemporary lighting fixture with that rural touch.

Настенный/потолочный светильник для деревенского интерьера, где требуется современный светильник со взглядом на деревенский мир.



200 x 200  
300 x 300

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE ⊕
<b>Flavia 20</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	■ BL	FL.20.T.B	69218	
<b>Flavia 30</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	■ BL	FL.30.T.B	69219	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Diffusor - Diffuser - Диффузор**

Siebdruck-Glas - Screen-printed glass - Сеткографическое стекло

**Körper - Body - Корпус**

Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium  
Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid  
Окрашенный металл, нержавеющая сталь и алюминиевая отражающая парабола

**Installation - Installation - Установка**

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.


Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.

# Flavia Glückliche Stadt Happy city Счастливы́й город

Künstlerischer Serie,  
Wand-/Deckenleuchte.  
Siebdruck auf Glas  
"Hommage an den  
Künstler Gioacchino  
Loporchio".

Artistic collection of  
wall/ceiling lighting  
fixtures. Screen-  
printed glass "homage  
to the artist  
Gioacchino  
Loporchio".

Художественная серия,  
настенная/потолочная  
лампа  
Сеткография на стекле  
"omaggio all'artista  
Gioacchino Loporchio".



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Flavia</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	AC/Mehrfarbig Multicolour - разноцветный	FL.30.G3	69433



## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия	
<b>Diffusor - Diffuser</b> - Диффузор	Satiniert verziert - Satin / decorative finish - Сатин декорированный
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid Окрашенный металл, нержавеющая сталь и алюминиевая отражающая парабола
<b>Installation - Installation</b> - Установка	Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.

Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.



# Flavia Tischleuchte


## Table

### Стол


Tischlampe.  
Table lamp.  
Настольная лампа




01 - weißer Stoff  
01 - white fabric  
01 - белая ткань



02 - bernsteinfarbener Stoff  
02 - amber fabric  
02 - янтарная ткань




03 - satiniert  
03 - satin  
03 - сатин




04 - fröhliche Phantasie  
04 - cheerful design  
04 - радостная раскраска



05 - goldener Damast  
05 - gold damask  
05 - дамаск позолоченный



06 - florentinischer Damast  
06 - Florentine damask  
06 - дамаск флорентийский



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
<b>Flavia T.</b>	D45  i.	1x40W	E14	01	FL.L.SB	69501	
	D45  i.	1x40W	E14	02	FL.L.SA	69500	
	D45  i.	1x40W	E14	03	FL.L.ST	69503	
	D45  i.	1x40W	E14	04	FL.L.FG	69502	
	D45  i.	1x40W	E14	05	FL.L.DO	69504	
	D45  i.	1x40W	E14	06	FL.L.DF	69505	

#### Produkteigenschaften

#### Product Specifications

Данные изделия

**Diffusor - Diffuser - Диффузор**

Siebdruck-Glas - Screen-printed glass - Сеткографическое стекло

**Körper - Body - Корпус**

Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium  
Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid  
Окрашенный металл, нержавеющая сталь и алюминиевая отражающая парабола

**Installation - Installation - Установка**

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.

Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.

# Flavia Stoff

## Fabric

### Ткань

Wand-/Deckengerät,  
ideal für Ambiente, die  
ein warmes Licht  
erfordern.

Mit ihren  
Gewebefäden erfüllt  
sie vollkommen ihre  
dekorativen  
Anforderungen.

Wall / ceiling lighting  
fixture ideal for  
locations which  
require warm lighting  
with a fabric theme  
satisfying  
your furnishing needs.

Настенный/потолочный  
светильник, идеальный  
для интерьеров, где  
требуется теплый свет, с  
рисунком на ткани  
полностью  
удовлетворяет ваши  
потребности декора.



200 x 200  
300 x 300  
400 x 400  
500 x 500

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Flavia 20</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	AM	FL.20.S.A	67966
<b>Flavia 30</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	AM	FL.30.S.A	68469
<b>Flavia 40</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	AM	FL.40.S.A	68471
<b>Flavia 50</b>	QT32  n.i.	2x75W	E27	AM	FL.50.S.A	68472
<b>Flavia 20</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	BI	FL.20.S.B	67965
<b>Flavia 30</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	BI	FL.30.S.B	68468
<b>Flavia 40</b>	A45  n.i.	2x60W	E27	BI	FL.40.S.B	68470
<b>Flavia 50</b>	QT32  n.i.	2x75W	E27	BI	FL.50.S.B	68473

IP20

#### Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

**Diffusor - Diffuser - Диффузор**

Siebdruck-Glas - Screen-printed glass - Сеткографическое стекло

**Körper - Body - Корпус**

Lackiertes Metall, Edelstahl und Reflektorschirm aus Aluminium  
Paint finish metal, stainless steel and reflecting aluminium paraboloid  
Окрашенный металл, нержавеющая сталь и алюминиевая отражающая парабола

**Installation - Installation - Установка**

Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

Die Handarbeit ermöglicht uns nicht genaue Abmessungen festzulegen. Sie liegen auf jeden Fall zwischen 3 und 6 Millimeter unterhalb der Angaben im Katalog.

As this lighting fixture is handcrafted we cannot ensure precise measurements which can be less 3mm to 6mm than the measurements quoted.

Изготовление вручную не позволяет определить точные размеры, которые в любом случае на 3-6 миллиметров меньше указанных в каталоге.


# Soffio Holz wood дерево



Deckenleuchte, geeignet für Ambiente, die eine ästhetische Vielseitigkeit und verhaltene Abmessungen verlangen.

Compact ceiling lighting fixture the perfect solution for locations which require furnishing flexibility.

Потолочный светильник, подходящий для интерьеров, где требуется эстетическая разносторонность, малогабаритные размеры.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>Soffio Holz</b> <b>wood</b> <b>дерево</b>	D45  n.i.	1x60W	E14	CI/AM	Soffio/20/CA	63909
	D45  n.i.	1x60W	E14	CI/BI	Soffio/20/CW	63907
	D45  n.i.	1x60W	E14	WE/AM	Soffio/20/WA	63908
	D45  n.i.	1x60W	E14	WE/BI	Soffio/20/WW	63906

IP20 CE

## Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

**Diffuser - Diffuser** - Диффузор

Siebdruck-Glas - Screen-printed glass - Сеткографическое стекло

**Körper - Body** - Корпус

Lackiertes Metall - Lacquered metal - Лакированный металл

**Basis - Base** - Основание

Wengè-/Kirschholz - Wengè / Cherrywood - Дерево wengè/вишневое

**Charakteristika - Features** - Характеристики

Wand-/Deckeninstallation - Wall / Ceiling mounted - Установка на стене/потолке



# Blob Pendelleuchte pendant

ПОДВЕСНАЯ ЛАМПА

Pendelleuchte mit Netzspannungsversorgung aus gelötetem und verkupferten Kristall.

Pendant fixture for mains voltage in soldered crystal with copper foil.

Подвесной светильник с напряжением от сети, из луженого стекла с медным покрытием.



Ø 120/160/250/300

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
<b>Blob</b>	HL  n.i.	1x25W	G9	Kristall/Kupfer Crystal/copper - Стекло/медь	BLOB12	69671	
	HL  n.i.	1x40W	G9	Kristall/Kupfer Crystal/copper - Стекло/медь	BLOB16	69670	
	HL  n.i.	1x60/75W	G9	Kristall/Kupfer Crystal/copper - Стекло/медь	BLOB25	69672	
	QT32  n.i.	1x100W	E27	Kristall/Kupfer Crystal/copper - Стекло/медь	BLOB30	69673	

## Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Farbe - Colour** - Цвет

Kristall/Kupfer - Crystal/copper - Стекло/медь

**Körper - Body** - Корпус

Kristall 10 mm und Kupferlot - 10 mm crystal and soldered copper - Стекло 10 мм и олово с медным покрытием

**Charakteristika - Features** - Характеристики

Elektrokabel 2000 mm - 2000 mm electric cable - Электрический кабель 2000 мм

9

11

12



# Kline Edelstahl stainless steel

## нержавеющая сталь

Deckenleuchte mit Netzspannungsversorgung in kompakten Abmessungen im harmonischen Hi-Tech-Design. Für alle Ambiente geeignet, die kleinere Abmessungen erfordern.

Ceiling lighting fixture for mains voltage compact in size with a harmonious and HI-TECH design. Perfect lighting solution for locations which require compact fixtures.

Потолочный светильник с напряжением от сети, компактных размеров, высокотехнологичным и гармоничным дизайном HI-Tech. Подходит для всех интерьеров, где требуется малогабаритность.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
<b>Kline inox</b>	HL  i.	1x60W/230V	G9	<input type="checkbox"/> AC	A76.I	63472	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Diffuser - Diffuser</b> - Диффузор	Weiß mattiert - White ground glass - Матированный белый
<b>Basis - Base</b> - Основание	Edelstahl - Stainless steel - Нержавеющая сталь
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Lackiertes Metall - Lacquered metal - Лакированный металл
<b>Installation - Installation</b> - Установка	Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный


# Kline Holz wood дерево



Deckenleuchte mit Netzspannungsversorgung in kompakten Abmessungen mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten. Sie hat die gleiche Funktionalität wie ein Einbau-Spot ohne die Notwendigkeit, die Decke anzubohren.

Compact design ceiling lighting fixture for mains voltage ideal for any lighting requirement. Similar effect to a recessed light but without having to drill a recess in the ceiling for fixture.

Потолочный светильник с напряжением от сети, компактных размеров, с множеством видов использования. Его функциональность аналогична встраиваемому точечному светильнику без необходимости просверливать потолок.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □
<b>Kline wengè</b>	HL  i.	1x60W/230V	G9	■ WE	A76.W	63465	
<b>Kline Kirsch cherrywood ВИШНЕВОЕ</b>	HL  i.	1x60W/230V	G9	■ CI	A76.C	63467	

## Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

<b>Glas - Glass</b> - Стекло	Weiß geätzt - Acid treated white - Белый обработанный кислотой
<b>Basis - Base</b> - Основание	Wengè-/Kirschholz - Wengè / Cherrywood - Дерево wengè/вишневое
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Lackiertes Metall - Lacquered metal - Лакированный металл
<b>Installation - Installation</b> - Установка	Wand/Decke - Wall/ceiling - настенный/потолочный

## Kline




Deckenleuchte mit Netzspannungsversorgung in kompakten Abmessungen. Die großartige Neuigkeit dieses Produkts liegt in seinen vielfachen Einsatzmöglichkeiten. Sie kann tatsächlich als Einbau-Spot für die Lösungen verwendet werden, wo das Anbohren der Decke oder der Wände in der Konstruktionsphase nicht vorgesehen ist.

Compact design ceiling lighting fixture for mains voltage. The important new feature of this product is its multiple uses. In fact it can be used as a recessed light for projects which do not include drilling recesses in the ceiling or walls.

Потолочный светильник с напряжением от сети, компактных размеров. Большая новизна этого изделия касается множества видов его применения. Может использоваться как встраиваемый точечный светильник в интерьере, где на этапе разработки проекта на потолке или в стенах не были предусмотрены отверстия.



110 x 110 h 70

Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE 
<b>Kline</b>	HL  n.i.	1x60W	G9	 OP	A76	42405	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Glas - Glass** - Стекло | Sandgestrahlt - Sandblasted - пескоструйной очистки




# Torcia Holz wood дерево

Wandleuchte mit Netzspannungsversorgung im harmonischen Hi-Tech-Design. Geeignet für alle Ambiente, vom rustikalen bis zum minimalistischen.

Sconce for mains voltage with a harmonious and Hi-tech design. Ideal for any location from country rural to minimalist.

Потолочный светильник с напряжением от сети, высокотехнологичным и гармоничным дизайном HI-Tech. Подходит для всех интерьеров, от деревенского до минималистического.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
<b>T wood wengè</b>	HL  n.i.	1x25-75W/230V	G9	WE	TF200/B/W	63880	
<b>T wood Kirsch cherrywood ВИШНЕВОЕ</b>	HL  n.i.	1x25-75W/230V	G9	CI	TF200/B/C	63879	

#### Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

<b>Körper - Body</b> - Корпус	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Glas - Glass</b> - Стекло	Pyrexglas - Pyrex - Пирекс
<b>Basis - Base</b> - Основание	Wengè-/Kirschholz - Wengè / Cherrywood - Дерево wengè/вишневое

# Microfluor Holz


## wood









## дерево

Deckenleuchte mit niedrigem Verbrauch in reduzierten Abmessungen, mit hoher Leuchtleistung und niedrigster Wärmeabstrahlung. Versorgung ohne jegliche Art von Trafo oder Netzteil.

Energy-saving ceiling lighting fixture, compact design with a high luminous efficiency and low heat output. Does not require the use of transformers or ballasts.

Потолочный светильник низкого потребления, компактных размеров, высокая световая отдача и очень низкое выделение тепла. Питание без трансформатора или блока питания.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE □ V
<b>Microfluor Holz</b> <b>wood</b> <b>дерево</b>	Micro-Lynx  i.	1x7W/230V	GX5,3	 WE/AC	MCRP/W	63904	
	Micro-Lynx  i.	1x7W/230V	GX5,3	 CI/AC	MCRP/C	63905	
	Micro-Lynx  i.	1x7W/230V	GX5,3	 WE/OR	MCRP/WO	69493	
	Micro-Lynx  i.	1x7W/230V	GX5,3	 CI/OR	MCRP/CO	69494	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Körper - Body** - Корпус

Aus gedrehtem Aluminium gezogen - Drawn and turned aluminium - Обточенный тянутый алюминиевый

**Basis - Base** - Основание

Wengè-/Kirschholz - Wengè / Cherrywood - Дерево wengè/вишневое

**Charakteristika - Features** - Характеристики


Netzteil nicht erforderlich - Does not require ballast - Блок питания не требуется

## Miki

Halogen-Deckenleuchte mit Netzspannungsversorgung in kompakten Abmessungen. Murano-Glas. Geeignet für Spiegel und kleine Ambiente.

Compact design halogen sconce for mains voltage. Murano glass. Ideal for illuminating mirrors and small locations.

Настенный галогенный светильник с напряжением от сети, компактных размеров. Муранское стекло. Подходит для зеркал и интерьеров малых размеров.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced	IP20 CE
<b>Miki</b>	HL  n.i.	1x75W	G9	CR sat.	A64.05	43533	
	HL  n.i.	1x75W	G9	OR sat.	A64.06	43673	
	HL  n.i.	1x75W	G9	GR sat.	A64.03	43672	
<b>Miki 2</b>	B35  n.i.	1x60W	E14	CR/BI	MIKI2CR/B	43644	
	B35  n.i.	1x60W	E14	OR/BI	MIKI2ORO/B	45009	
	B35  n.i.	1x60W	E14	GR/BI	MIKI2GR/B	45012	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Farbe - Colour - Цвет</b>	Chrom, Gold, Grau - Chrome, gold, grey - Хромированный, позолоченный, серый
<b>Glas - Glass - Стекло</b>	Satiniertes Pyrexglas/mundgeblasenes Murano-Glas Satin finish Pyrex / Blown Murano glass - сатиновый пирекс Муранское выдувное
<b>Körper - Body - Корпус</b>	Stahl galvanisiert/lackiert - Galvanised / lacquered steel - Сталь оцинкованная/лакированная





## 5501/4

Schiene mit 4 Halogenleuchten, dichroitisch, mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

4 light track with dichroic halogen spotlights for mains voltage, rotate and tilt.

Галогенная дихроичная рельса с 4 лампочками, работающая от сетевого напряжения, ориентируемая и качающаяся.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Ced Ced Ced	IP20 CE V E
5501/4	QPAR-CB16 н.п.	4x50W	GZ10	AL	34908	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

**Farbe - Colour - Цвет**

Aluminium - Aluminium - алюминий

**Körper - Body - Корпус**

Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

**Charakteristika - Features - Характеристики**

90° neigbar / 350° drehbar - Tilt up to 90° / Rotate 350° - Наклоняемый на 90° / Поворотный 350°



## 5501/1



Schiene mit Halogenleuchten dichroitisch, mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

Dichroic halogen spotlight for mains voltage, rotates and tilts.

Галогенный дихроичный светильник, работающий от сетевого напряжения, ориентируемый и качающийся.

## 5501/2



Schiene mit 2 Halogenleuchten, dichroitisch, mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

2 light track with dichroic halogen spotlights for mains voltage, rotate and tilt.

Галогенная дихроичная рельса с 2 лампочками, работающая от сетевого напряжения, ориентируемая и качающаяся.




## 5501/3



Schiene mit 3 Halogenleuchten, dichroitisch, mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

3 light track with dichroic halogen spotlights for mains voltage, rotate and tilt.

Галогенная дихроичная рельса с 3 лампочками, работающая от сетевого напряжения, ориентируемая и качающаяся.



QPAR-CB16 QPAR-CB16



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Ced Ced Ced
<b>5501/3</b>	QPAR-CB16  n.i.	3x50W	GZ10	■ AL	34907
<b>5501/1</b>	QPAR-CB16  n.i.	1x50W	GZ10	■ AL	34905
<b>5501/2</b>	QPAR-CB16  n.i.	2x50W	GZ10	■ AL	34906

IP20 CE

### Produkteigenschaften Product Specifications Данные изделия

**Farbe - Colour - Цвет**

Aluminium - Aluminium - алюминий

**Körper - Body - Корпус**

Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь

**Charakteristika - Features - Характеристики**

90° neigbar / 350° drehbar - Tilt up to 90° / Rotate 350° - Наклоняемый на 90° / Поворотный 350°

# 5501 Halogen Pendelleuchte



## Halogen pendant

Галогенный подвесной светильник

Pendelleuchte für Reflektorlampe dichroitisch, mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

Pendant lighting fixture with dichroic reflector for mains voltage, rotates and tilts.

Подвесной светильник для лампы с дихроичным рефлектором, работающий от сетевого напряжения, ориентируемый и качающийся.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Bestellnummer Code for ordering Код для заказа	Ced Ced Ced
<b>5501</b>	QPAB-CB16  n.i.	1x50W	GZ10	■ AL	5501/1S	66327

IP20 CE

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь
<b>Kabel - Cable</b> - Кабель	150 cm






## 5501/P

Deckenleuchte mit 4 Halogenleuchten dichroitisch, mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

Ceiling lighting fixture with 4 dichroic halogen lights for mains voltage, rotate and tilt.

Галогенный потолочный дихроичный светильник с 4 лампочками, работающий от сетевого напряжения, ориентируемый и качающийся.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Ced Ced Ced	IP20 CE V ⊕
5501/P	QPAR-CB16 н.и.	4x50W	GZ10	AL	34909	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь
<b>Charakteristika - Features</b> - Характеристики	90° neigbar / 350° drehbar - Tilt up to 90° / Rotate 350° - Наклоняемый на 90° / Поворотный 350°





## 5500/4

Wand-/Deckenspot mit Halogenleuchten  
Deckenleuchte mit 4 Halogenleuchten dichroitisch, mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

Wall / ceiling dichroic halogen spotlight for mains voltage, rotates and tilts.

Галогенный дихроичный настенный/потолочный точечный светильник, работающий от сетевого напряжения, ориентируемый и качающийся.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Ced Ced Ced	IP20 CE □ ▽
5500/4	QPAR-CB16 н.п.и.	4x50W	GZ10	■ AL	34903	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия



<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь
<b>Charakteristika - Features</b> - Характеристики	30° neigbar / 35° drehbar - Tilt up to 30° / Rotate 35° - Наклоняемый на 30° / Поворотный 35°

## 5500/2

Wand-/Deckenspot mit Halogenleuchten  
Deckenleuchte mit 4 Halogenleuchten  
dichroitisch, mit Netzspannungsversorgung, dreh- und schwenkbar.

Wall / ceiling dichroic halogen spotlight for mains voltage, rotates and tilts.

Галогенный дихроичный настенный/потолочный точечный светильник, работающий от сетевого напряжения, ориентируемый и качающийся.



Artikelnummer Code Код	Glühlampe Bulb Лампочка	Stromversorgung Wattage Электрификация	Anschluss Fitting Крепление	Farbe Colour Цвет	Ced Ced Ced	IP20 CE □ ▽
5500/2	QPAR-CB16 n.i.	2x50W	GZ10	AL	34902	

### Produkteigenschaften Product Specifications

Данные изделия

<b>Farbe - Colour</b> - Цвет	Aluminium - Aluminium - алюминий
<b>Körper - Body</b> - Корпус	Stahl lackiert - Lacquered steel - Лакированная сталь
<b>Charakteristika - Features</b> - Характеристики	30° neigbar / 35° drehbar - Tilt up to 30° / Rotate 35° - Наклоняемый на 30° / Поворотный 35°